

Michel Paulin

Vocabulaire illustré de la construction

4^e édition

EDITIONS

LE MONITEUR

+ de 20 000 exemplaires
vendus


31.7 Éléments des murs charpentés ou menuisés

pan de bois, *masc.* – ossature d'un mur en charpente

construction à ossature bois, *fém.* = **COB** – dont tout ou partie de la structure est en bois

maison à ossature en bois, *fém.* = **MOB** – maison dont les murs, les planchers et les combles sont en charpente légère de bois

- (1) **(mur en) madriers empilés** [1a] = **(mur en) rondins empilés**, *masc.* [1b], selon le matériau – approximativement
- (2) **assemblage à quart-bois** = **assemblage à quart de bois**, *masc.*
- (3) **mur bahut**, *masc.* – voir aussi fiche n° 50.1
- (4) **sablière (haute ou basse)**, *fém.* – reçoit les poteaux, planchers et fermes
- (5) **poteau**, *masc.*
- (6) **poteau cornier**, *masc.*
- (7) **tournisse**, *fém.*
- (8) **écharpe** = **décharge**, *fém.* (peu inclinée)
- (9) **guette**, *fém.* – très inclinée
- (10) **colombe**, *fém.* – ensemble de colombes : *colombage* (*par extension* = *pan de bois*)
- (11) **poteau d'huissierie**, *masc.*
- (12) **linteau**, *masc.* – voir aussi fiche n° 41.1
- (13) **appui**, *masc.*
- (14) **panneau**, *masc.* – généralement préfabriqué
- (15) **montant**, *masc.*
- (16) **lisse (haute ou basse)**, *fém.* – rigidifie les montants et les parements ; *mot souvent employé pour sablière*
- (17) **équerre**, *fém.*
- (18) **entretoise**, *fém.*
- (19) **voile travaillant**, *masc.* – plaque assurant la stabilité
- (20) **remplissage**, *masc.* – entre montants
- (21) **tasseau**, *masc.*
- (22) **parement (intérieur ou extérieur)**, *masc.* – ne participe pas à la stabilité
- (23) **panneau structural en bois lamellé-collé**, *masc.* **CLT** ou *Cross Laminated Timber* (*anglais*)



31.8 Parements de murs

parement, *masc.* – *terme général* ; toute surface finie d'une paroi

béton brut de décoffrage, *masc.* (sans revêtement) à **finition élémentaire, ordinaire, courante, soignée** (dans l'ordre croissant de qualité)

masticage *masc.* – *terme général* ; toute obturation de vide avec une pâte solidifiable = **ragréage**, *masc.* (pour le béton)

(re)jointoiement = **(re)jointement** = **(re)jointoyage**, *masc.* – façon (ou réfection) des joints des maçonneries hourdées (pierres, briques, blocs agglomérés de béton, etc.) ; action : *(re)jointoyer*

enduit, *masc.* (action : *enduisage*) – *terme général* ; tout revêtement pâteux solidifié appliqué en une, deux ou trois couches sur un support

couche d'accrochage, *fém.* = **gobetis**, *masc.* – couche de liaison enduit et support

corps (d'enduit), *masc.* – couche donnant son volume à l'enduit

dégrossissage, *masc.* = **couche d'accrochage** + **corps (d'enduit)**

couche de finition, *fém.* = **crépi**, *masc.* – couche donnant son aspect à l'enduit

(1) **enduit (ou crépi) rustique**, *masc.*

(2) **enduit tyrolien** = **mouchetis tyrolien** = **enduit moucheté**, *masc.*

(3) **enduit jeté** (à la truelle) = **enduit projeté**, *masc.* (à la pompe)

(4) **enduit tramé**, *masc.*

(5) **enduit taloché**, *masc.*

(6) **enduit ribbé**, *masc.*

(7) **enduit écrasé**, *masc.*


(8) **enduit gratté**, *masc.*

(9) **enduit granité**, *masc.*


(10) **enduit grésé**, *masc.* – usé avec un abrasif

(11) **enduit lavé**, *masc.* – agrégats de surfaces visibles


(12) **enduit bouchardé**, *masc.* – piqueté avec un rouleau à dents – voir fiche n° 72.4




①




②




③




④




⑤




⑥




⑦




⑧




⑨



⑩



⑪




⑫

50.2 Éléments de contrôle d'accès des clôtures


- (1) **portail**, *masc.*
- (2) **portillon**, *masc.*
- (3) **tourniquet**, *masc.*
- (4) **barrière sélective**, *fém.*
- (5) **portail automatique**, *masc.* – coulissant [5a], battant [5b]
- (6) **crémaillère**, *fém.*
- (7) **vérin**, *masc.*
- (8) **bras articulé**, *masc.*
- (9) **arrêtoir**, *masc.*
- (10) **phare clignotant**, *masc.*
- (11) **antenne**, *fém.*
- (12) **rail**, *masc.*
- (13) **détecteur de passage**, *masc.* – par **photocellule** [13a], par **barre palpeuse** [13b]
- (14) **sélecteur**, *masc.*
- (15) **barrière automatique**, *fém.* – levante [15a], pivotante [15b]
- (16) **borne**, *fém.* – éventuellement **rétractable** = **escamotable**
- (17) **poutre de contrôle d'accès**, *fém.* – levante [17a], coulissante [17b]
- (18) **obstacle escamotable**, *masc.* – éventuellement **antiretour**
- (19) **herse escamotable**, *fém.*
- (20) **feu bicolore**, *masc.*
- (21) **poteau de parking**, *masc.*
- (22) **arceau de parking**, *masc.*

Voir aussi systèmes de sécurité, fiche n° 101.3



53.9 Organes de commande des fermetures

- (1) **tablier**, *masc.* (de **volet roulant** ou de **porte de garage**)
- (2) **guide**, *masc.*
- (3) **coffre**, *masc.*
- (4) **lambrequin**, *masc.*
- (5) **axe** ou **tube d'enroulement**, *masc.*
- (6) **manœuvre**, *fém.* – peut être : **à tringle oscillante** [6a], **à treuil** [6b], **à sangle** [6c]
- (7) **moteur**, *masc.*
- (8) **rail**, *masc.*
- (9) **chariot**, *masc.*
- (10) **bras de liaison**, *masc.*
- (11) **commande**, *fém.* – **murale** [11a], **télécommande**, *fém.* [11b]
- (12) **inverseur à clé**, *masc.*
- (13) **capteur**, *masc.* – peut être : **solaire** [13a], **de vent** [13b]
- (14) **récepteur radio**, *masc.*




80.4 Protection solaire, isolation des baies et récupération d'énergie

- (1) **brise-soleil** = **pare-soleil**, *masc.*
- (2) **store** – (général) = **sunscreen**, *masc.* – (limite le rayonnement, permet la vue)
- (3) **store** ou **volet à projection**, *masc.*
- (4) **vitrage clair**, *masc.*
- (5) **vitrage de contrôle solaire**, *masc.* (**à couche réfléchissante**)
- (6) **vitrage de contrôle solaire teinté (filtrant)**, *masc.*
- (7) **vitrage isolant à (couche de) faible émissivité**, *masc.*
- (8) **double (ou triple...) vitrage à isolation renforcée** = **VIR** = **vitrage à isolation thermique renforcée** = **vitrage ITR**, *masc.*
- (9) **couche dure**, *fém.* – peut s'appliquer en faces externes [9a] / **couche tendre**, *fém.* – réservée à l'intérieur du vitrage [9b]
- (10) **lame d'air** (ou **de gaz**), *fém.*
- (11) **écarteur** = **espaceur**, *masc.*
- (12) **barrière de scellement**, *fém.*
- (13) **rupture thermique**, *fém.*
- (14) **vitrage diffusant**, *masc.*
- (15) **store vénitien intégré**, *masc.*
- (16) **vitrage sérigraphié**, *masc.*
- (17) **vitrage capteur solaire thermique**, *masc.*
- (18) **vitrage capteur solaire photovoltaïque**, *masc.*
- (19) **paroi en verre profilé**, *fém.*
- (20) **paroi en briques de verre**, *fém.*
- (21) **planche alvéolée translucide**, *fém.*
- (22) **fenêtre pariétodynamique**, *fém.*

vitrage chauffant – voir fiche n° 92.6

Voir aussi isolation acoustique, fiche n° 81.3



92.11 Géothermie profonde

géothermie, *fém.* – ensemble des techniques d'acquisition de la chaleur ou de la fraîcheur du sol et du sous-sol

géothermie profonde, *fém.* – acquisition de chaleur par injection et pompage d'eau dans des roches naturellement chaudes à grande profondeur

aquathermie, *fém.* – acquisition de chaleur par pompage et rejet de l'eau d'une nappe souterraine à moyenne profondeur

géothermie de surface, *fém.* – réchauffement ou rafraîchissement de l'air admis dans un local par échange préalable dans le sol



eau thermale, *fém.* – eau chauffée naturellement dans le sous-sol et utilisée à des fins médicales ou thermiques

GÉOTHERMIE PROFONDE

- (1) **centrale thermique**, *fém.*
- (2) **pompe d'injection**, *fém.*
- (3) **tête de puits**, *fém.*
- (4) **puits d'injection**, *masc.*
- (5) **chambre de pompage**, *fém.*
- (6) **pompe de production**, *fém.*
- (7) **puits de production**, *masc.*
- (8) **échangeur (thermique)**, *masc.*
- (9) **réseau de distribution**, *masc.*
- (10) **sous-station**, *fém.* (de chauffage urbain)

AQUATHERMIE

- (11) **forage de puisage**, *masc.*
- (12) **pompe de puisage**, *fém.*
- (13) **générateur**, *masc.* – en général : *pompe à chaleur (= PAC) eau-eau*, *fém.*
- (14) **forage de rejet**, *masc.*



INDEX

A

- Abat-jour**, 130
Abattant, 284
– à frein de chute, 284
Abergement, 174
Abords, 30
About, 238
– d’arêtier, 162
– de faîtière, 162
– de rive, 162
Absorbeur, 250, 260
Absorption, 214
Accélérateur, 254
– (de tirage) statique, 248
– dynamique, 248
– mécanique, 248
Accès, 30
– sécurité, 298
Accoïnçon, 93
Accoter, 16
Accumulateur, 226, 260
Acoustique
– correction, 215
– enveloppe, 214
– isolation, 216
Acrotère, 118, 176
Action
– directe, 304
– indirecte, 304
Actionneur, 266
Activateur, 290
– à compresseur, 290
– à turbine, 290
Adduction, 276
Adent, 96
Adjonction, 13
Admission, 256
Adosser, 16
Adoucisseur, 276
Aérateur, 256
– en chicane, 216
Aéroréfrigérant, 250
Aérotherme, 252
Affouillement, 36
Agrafage, 122
Agrafe, 122, 164
– en culotte, 122
– sur chant, 122
Agrafure, 168
Aiguille, 92
– pendante, 92
Aile, 13, 82
Ailette, 252
Aire
– de jeux, 30
– de stationnement, 30
Air pulsé, 256
Airstat, 266
Aisselier, 71, 92
Alignement, 14
Alimentation
– en eau, 276
Alimenteur
– automatique, 244
Allée, 30
Allège, 114, 118, 130
Allumeur, 244
Alternateur, 228
Alvéole
– technique gaz, 238
Âme, 82, 86, 110, 126, 136, 184, 232
– isolante, 208
– pleine, 216
Amenée
– d’air, 256
Amortir, 14
Amortissement, 14
Amortisseur, 50, 126, 306
Amplificateur, 296
Ampoule, 268
– à calotte, 268
– à réflecteur, 268
Ancrage, 71, 86, 98, 110
Ancre, 71
Ancrer, 53
Anglésage, 186
Anneau, 98
Antéfixe, 176
Antenne, 30, 116, 296
– collective, 296
– communautaire, 296
– de réception, 296
– de transmission, 296
– individuelle, 296
– parabolique, 296
Antibélier, 276
Antichambre, 22
Antirefouleur, 248
Aplomb, 14, 56
Appareil, 62
– à assises réglées, 62
– à circuit étanche, 243
– alterné, 62
– anglais, 62
– assisé, 62
– en besace, 62
– en épi, 62
– français, 62
– irrégulier, 62
– isodome, 62
– mosaïque, 62
– non raccordé, 243
– pseudisodome, 62
– raccordé, 243
– réglé, 62
– réglé irrégulier, 62
– régulier, 62
– sanitaire, 284
Appareillage, 62, 236
– électrique, 234, 236
Appentis, 154
Applique, 270
Apprêt, 189
Approche, 164
Appui, 20, 64, 74, 114, 118, 130
– filant, 20
Aquastat, 266
Aquifère, 36
Arasé, 16, 56
Arase de terrassement, 38
Arbalétrier, 92
Arbre de transmission, 228
Arc, 100, 104
– à trois articulations, 100
– brisé, 100
– brisé en tiers-point, 100
– déprimé, 100
– en accolade, 100
– en anse de panier, 100

- en chaînette, 100
 - en mitre, 100
 - en ogive, 100
 - en plein-cintre, 100
 - outrepassé, 100
 - parabolique, 100
 - rampant, 100
 - segmentaire, 100
 - sous-tendu, 100
 - surbaissé, 100
 - surélevé, 100
 - surhaussé, 100
 - Arcade**, 100
 - Arcature**, 100
 - Arc-boutant**, 71
 - Arceau**, 218
 - de parking, 116
 - Arche**, 100
 - Ardoise**, 164
 - Arête**, 192
 - Arêtier**, 93, 156
 - à rang de doublage, 166
 - fermé, 166
 - Armoire**, 234
 - BT, 230
 - de climatisation, 250, 258
 - Armure**, 232
 - Arrêt**
 - de neige, 176
 - de porte, 144
 - de volet, 144
 - Arrête-neige**, 176
 - Arrêt-volet**, 116
 - Arrière-corps**, 13
 - Arrière-voiture**, 102, 130
 - Articulation**, 84, 86
 - Ascenseur**, 304, 306
 - à machinerie inférieure, 304
 - à machinerie supérieure, 304
 - à vis, 304
 - électrique, 304
 - hydraulique, 304
 - suspendu, 304
 - Asperseur**, 172
 - Aspirateur**, 248
 - Assainissement**, 32, 286, 290, 292
 - Assemblage**, 96
 - à quart-bois, 64
 - à quart de bois, 64
 - bois sur bois, 96
 - d'onglet, 96
 - mécanique, 98
 - Asservissement**, 304
 - Assiette**, 38, 46
 - Assise**, 46
 - à redents, 46
 - ouvrages d', 50
 - Assistance mécanique**
 - système d', 304
 - Astragale**, 190
 - Âtre**, 246
 - Attache**, 122, 126, 186
 - Attique**, 118
 - Autocommutateur**, 296
 - Autoprotection**
 - d'étanchéité, 170
 - Auvent**, 154
 - Avaloir**, 32, 246
 - Avancée**, 14
 - Avant-corps**, 13
 - Avant-toit**, 156
- B**
- Bac**, 172, 202
 - acier, 160, 168
 - à double peau, 168
 - à douche, 284
 - à graisse, 290
 - à laver, 284
 - collaborant, 80
 - de clarification, 290
 - décolloideur, 290
 - de décantation, 290
 - d'oxygénation, 290
 - roulant, 294
 - Bachée**, 292
 - Bacula**, 202
 - Baffle**, 215
 - Baguette**, 68, 178, 272
 - Baguette**, 186, 192
 - Baie**, 20, 128, 130, 158
 - aveugle, 128
 - isolation, 212
 - jumelée, 128
 - libre, 128
 - types de, 128
 - Baignoire**, 284
 - à système de brassage d'eau, 284
 - Baïonnette**, 280
 - Balancement**, 28
 - Balcon**, 18
 - Balisage**, 267, 295
 - de sécurité, 220
 - Balise**, 270
 - Ballast**, 272
 - Ballon**, 278
 - solaire, 278
 - Balustrade**, 114, 308
 - Balustre**, 114
 - Bande**, 202, 308
 - à joint, 184
 - d'ancrage, 198
 - d'arrêt d'eau, 44
 - d'égout, 168, 178
 - de joint, 198
 - de leds, 270
 - de rive, 168
 - de seuil, 198
 - de solin, 174
 - métallique, 168
 - Bandeau**, 20, 118, 174, 176, 190
 - de bas de pente, 176
 - d'égout, 176
 - de rive, 176
 - Banne**, 140
 - Banquette**, 32, 38
 - BAP**, 200
 - Barbacane**, 42
 - Bardage**, 120, 122, 124, 126
 - à double peau, 126
 - à simple peau, 126
 - sandwich, 126
 - Bardeau**
 - canadien, 164
 - d'asphalte, 164
 - de bois, 164
 - Bardelis**, 162
 - Bardure**, 120
 - Barette**
 - de leds, 270
 - Barre**, 82, 94, 232
 - antipanique, 146, 220
 - d'ancrage, 42, 48
 - d'appui, 114, 142
 - de presse, 172
 - de répartition, 82
 - de seuil, 136, 198
 - palpeuse, 116
 - Barreau**, 114
 - Barreautage**, 114, 140
 - Barrette**, 48, 270
 - de sectionnement, 234
 - Barrière**, 114, 116
 - automatique levante, 116
 - automatique pivotante, 116
 - de scellement, 212
 - sélective, 116
 - Bascule**, 236
 - Base**, 68
 - Basse tension (BT)**, 224
 - Batardeau**, 40
 - Bateau**, 31
 - Bâti**, 126, 136, 142
 - Bâtiment**, 13
 - Bâton**
 - de maréchal, 146
 - rompu, 196
 - Battage**, 48
 - Battant**, 142
 - Battellement**, 166
 - Battement**, 142
 - de volet, 144
 - Batterie**, 228, 258
 - d'ascenseurs, 304
 - d'échange, 252
 - d'escaliers mécaniques, 304

- Batteuse**, 146
Bavette, 60, 118, 174
Bavolet, 114
Bec, 282
 – orientable, 282
 – tournant, 282
Bec-de-cane à condamnation, 146
Bec-de-corbin, 192
Bêche, 46
Becquet, 174
Benne, 306
 – preneuse, 48
Bentonite, 40
Béquille, 146
Berceau, 106, 240
Berme, 38
Besace, 174, 178
Béton
 – autoplaçant, 200
 – brut de décoffrage, 66
 – de propreté, 46
Biais, 16
Bidet, 284
Bielle, 71, 92, 94, 110, 126
Biellette, 126
Biogaz, 238
Bipasse, 254, 276
Blindage, 40, 42, 48, 232
Bloc, 58
 – alvéolaire, 208
 – à rupture de joint, 58, 208
 – autonome d’alarme lumineux (BAAL), 300
 – autonome d’alarme sonore (BAAS), 300
 – bimatière, 208
 – creux, 58
 – de coffrage isolant, 208
 – de commande, 244
 – de détente, 238
 – de répartition, 234
 – de sécurité, 278
 – monomur, 208
 – plein, 58
 – préfabriqué, 42
 – RJ, 208
Bloc-fenêtre, 142
Blochet, 92
Bloque-porte, 144
Boisage, 40
Boisseau, 248
Boîte
 – à briser, 300
 – à fumée, 243
 – de détente, 256
 – de raccordement, 236
Boîtier, 98, 272
 – à bris de glace, 220
Bonde
 – à bascule, 286
 – à bouchon, 286
 – à clapet rotatif, 286
 – à commande à tirette, 286
 – à grille, 286
 – à trop-plein, 286
 – clic-clac, 286
 – de sol, 286
 – siphonide, 286
Bon sol, 36
Bordure, 31, 190
Borne, 116, 234
 – de coupure, 302
 – de prise, 236
 – de prise d’air, 264
 – de recharge, 236
 – escamotable, 116
 – lumineuse, 270
 – pavillonnaire, 296
 – rétractable, 116
Borne-fontaine, 276
Bornier, 234
Bossage, 190
Botte, 172
Bouchardage, 200
Bouche, 238, 240, 256, 266
 – à clé, 276
 – d’admission, 256
 – d’amenée d’air, 220
 – de reprise, 256
 – de soufflage, 256
 – d’extraction, 256
 – d’incendie, 300
Bouche-pore, 189
Bouchon, 98, 280
 – de dégorgement, 248
 – ventilé, 292
Boucle, 224
Boudin, 192
Boue de forage, 40
Boulant, 36
Bourrage, 216
Bouteille, 238
Boutisse, 58
Bouton, 146
 – coup de poing, 298
 – d’appel, 306
 – rotatif, 236
Bow-string, 100
Bow-window, 18
Branchement, 224
 – aérien, 224
 – aéro-souterrain, 224
 – eau, 276
 – général, 238
 – souterrain, 224
Branchement général
 – d’immeuble, 238
 – particulier, 238
Bras
 – articulé, 116
 – de fibre optique, 272
Bride, 98, 178
Brique
 – à plafond, 202
 – à rupture de joint, 58
 – creuse, 58
 – de parement, 188
 – perforée, 58
 – plâtrière, 184
 – pleine, 58
 – support de couverture, 160
Bris, 156
Brise-jet, 282
Brise-soleil, 212
Brise-vent, 114
Brisis, 156
Brisure, 156
Broche, 98, 236
 – femelle, 236
 – mâle, 236
Broyeur, 286
Bruit
 – aérien, 214
 – des équipements, 214
 – d’impact, 214
 – solidien, 214
Brûleur, 244
Brumisation, 250
Buse, 232, 248, 286
Butée, 71
 – de porte, 144
Buton, 40
Butonnage, 40
Butte-roue, 31
Button, 40
By-pass, 254

C
Cabine, 306
 – à colonne d’hydromassage, 284
 – de douche, 284
Câblage, 295
Câble, 110, 232, 272, 306
 – amortisseur, 110
 – chauffant, 252
 – de distribution, 296
 – métallique, 295
 – monoconducteur, 232
 – multiconducteur, 232
 – parabolique, 108
 – pendentif, 306
 – plat, 232
 – porteur, 110
 – rond, 232
 – stabilisateur, 110
Cabocho, 196, 282

- Cache-moineaux**, 176
Cadre, 82, 84, 126, 136, 142
 – dormant, 136, 142
Cage, 24, 82, 306
Caillebotis, 170, 194, 210
Caisson, 160, 258
 – chevronné, 160
Calandré, 198
Calepin, 62
Calepinage, 62
Cale-porte, 144
Calfeutrement, 207, 216
Calicot, 189
Caloduc, 258
Calorifère, 243
Calorifuge, 207
Calorifugeage, 207
Calotte, 162
Caméra, 298
Canal, 160, 192
Canalisation, 232, 254, 280
 – collective, 224
 – d’aller, 254
 – de retour, 254
 – électrique, 232, 234
Candélabre, 270
Canisse, 202
Caniveau, 31, 32, 178, 232
 – d’arrivée, 230
 – technique, 232
Cannelure, 192
Canon, 146
Cantilever, 74
Cantonnement, 219
Cantonner, 16
Capitonnage, 215
Capot, 126, 174, 268
 – insonore, 216
Capotage, 216
Capote, 174
Captage
 – solaire, 207
Capteur, 266, 278, 302
 – solaire, 260, 278
 – solaire à air, 260
 – solaire à concentration, 260
 – solaire à eau, 260
 – solaire à ruissellement, 260
 – solaire à tube sous vide, 260
 – solaire non vitré, 260
 – solaire plan, 260
Carillon, 298
Carneau, 248
Carottage, 37
Carotte, 37
Carottier, 37
Carreau, 58, 194
 – de plâtre, 184
Carrelage, 188, 194
Cartouche
 – de mitigeur, 282
Casque, 48
Cassette, 202
 – chauffante, 252
 – rafraîchissante, 252
Cassons, 196
Caténaire, 108
Cavalier, 38
Cave, 22
Cavet, 192
Ceinturage de fond de fouille, 224
Ceinture, 276
Cellier, 22
Cellule
 – d’arrivée, 230
 – de protection HT, 230
 – photovoltaïque (PV), 226
Cendrier, 243, 246
Centrale
 – à caissons, 258
 – d’alarme, 298
 – de conditionnement d’air modulaire, 258
 – de traitement d’air (CTA), 258
 – solaire photovoltaïque, 226
 – thermique, 262
Centralisateur, 300
 – de mise en sécurité incendie (CMSI), 300
Chaînage, 57
Chaîne, 57, 110, 306
 – d’angle, 57
 – d’entraînement, 308
 – de refend, 57
Chaise, 280
Chambranle, 130, 136, 190
Chambre
 – de branchement, 296
 – de combustion, 243
 – de décompression, 60
 – de pompage, 262
 – de tirage, 296
Chandelle, 50
Chanfrein, 31, 192
Chanlatte, 160
Chantepleure, 42
Chant-plat, 192
Chape, 110, 200
 – de protection, 170
 – flottante, 200, 216
Chapeau, 82
 – de gendarme, 280
Chapelle, 98
Chaperon, 57
Chapiteau, 68
Charges
 – descente des, 53
 – dynamiques, 53
 – permanentes, 53
 – statiques, 53
Chariot, 144, 184
 – à galet, 184
Charnière, 144
 – à piano, 144
Charpente
 – à ferrures, 98
 – bois sur bois, 96
 – combles en, 93
 – éléments des murs en, 64
 – fermes en, 92
Chasse
 – à auge, 292
 – d’alimentation, 292
Châssis, 142
Chatière, 158, 176
Chaudière, 243, 278
 – à condensation, 244
Chauffage, 242
 – à accumulation, 242
 – à air pulsé, 242
 – autonome, 242
 – biénergie, 242
 – central, 242
 – centralisé, 242
 – collectif, 242
 – d’appoint, 242
 – de base, 242
 – direct, 242
 – divisé, 242
 – dynamique, 242
 – indirect, 242
 – individuel, 242
 – monoénergie, 242
 – statique, 242
 – urbain, 242, 243
Chauffe-bain, 278
Chauffe-eau, 278
 – au gaz, 278
 – électrique, 278
 – solaire à unités séparées, 278
 – solaire individuel (CESI), 278
 – solaire monobloc, 278
 – thermodynamique (CET), 278
Chaufferie, 243
Chaume, 172
Chaussée, 31
Chemin, 218
 – de câbles, 232
 – de circulation, 172
 – de roulement, 144
Cheminée, 246, 248
 – à foyer fermé, 246
 – à foyer ouvert, 246
 – d’évacuation, 32

- de visite, 32
- solaire, 264
- Cheminement piétonnier**, 30
- Chemisage**, 248
- Chemise**, 278
 - de garantie, 168
- Chéneau**, 178
 - arrière, 174
- Chevalement**, 50
- Chevalet**, 110
- Chevêtre**, 76
- Cheville**, 96, 98, 122
 - à rosace, 122
- Chevron**, 88, 93, 160
 - triangulaire, 160
- Chevronnage**, 160
- Chien-assis**, 158
- Chute**, 286
- Cimaise**, 190, 232
- Circuit**, 224, 234, 254
 - d'échange, 278
 - de communication du branchement, 224
 - de secours, 224
 - divisionnaire, 224
 - primaire, 278
 - terminal, 224
- Circulateur**, 254, 278
- Circulation**, 22
 - espaces de, 30
 - verticale, 24
 - voies de, 31
- Citerne**, 238, 288
- Claire-voie**, 128
- Clameau**, 98
- Clapet**, 210, 254, 282
 - aérateur, 286
 - de non retour, 276
 - intermédiaire, 220
- Claustra**, 62, 128, 182
- Claveau**, 104
- Clavetage**, 60
- Clavette**, 94, 184
- Clé**, 96, 104
- Clef**, 104
- Climatisation**, 242, 250
- Climatiseur**, 250
 - de fenêtre, 250
 - monobloc, 250
 - par unités séparées, 250
- Clin**, 186
- Clip**, 186, 194
 - à lambris, 186
- Cliper**, 194
- Clipser**, 194
- Cloison**, 182, 184
 - accordéon, 182
 - amovible, 182
 - coulissante, 182
 - de distribution, 182
 - de doublage, 182
 - démontable, 182
 - de redressement, 182
 - extensible, 182
 - fixe, 182
 - hourdée, 182
 - mobile, 182
 - mobile monodirectionnelle, 182
 - mobile multidirectionnelle, 182
 - non porteuse, 54
 - repliable, 182
 - sèche, 182
 - séparative, 182
- Cloisonnement**, 182
- Cloisonnette**, 182
- Closoir**, 106
- Clôture**, 114
- Clou**, 164
- CLT**, 64
- Coffine**, 164
- Coffrage**, 82, 220
 - perdu, 82
- Coffre**, 260
- Coffret**, 224, 238
- Cofine**, 164
- Cogénération**, 242
- Cohérent**, 36
- Cohésif**, 36
- Collecteur**, 32, 252, 288
 - d'eaux pluviales, 288
 - géothermique, 264
 - horizontal, 264
 - principal (d'utilisateur), 286
 - vertical, 264
- Collerette**, 280
- Collier**, 178, 232, 280
 - à bague souple, 216
- Colombage**, 64
- Colombe**, 64
- Colonnade**, 70
- Colonne**, 68, 252
 - à hydromassage, 282
 - ballastée, 48
 - de chute, 286
 - de douche, 282
 - descendante, 276
 - en charge, 300
 - engagée, 68
 - humide, 300
 - montante, 224, 276
 - sèche, 300
- Comble**, 18, 153, 158
 - à la Mansard, 154
 - à l'impériale, 154
 - bombé, 154
 - brisé, 154
 - en carène, 154
 - en charpente, 93
 - en shed, 154
 - mansardé, 154
 - perdu, 18
 - retroussé, 154
- Commande**, 236
- Commuteur**, 236
- Compact**, 36
- Compactage**, 40
- Compartment**, 220
- Compartmentage**, 220
- Compas**, 144
- Compresseur**, 250, 278
- Compteur**, 224, 234, 238, 276
 - communicant, 234
 - consommation, 226
 - production, 226
- Condenseur**, 244, 250, 278
- Conditionnement d'air**, 242, 250, 258
- Conditionneur**, 250, 258
 - de toiture, 250
- Conducteur**
 - de ceinturage, 302
 - de descente, 302
 - de mise à la terre, 224
 - de phase, 224
 - de protection, 224
 - de terre, 224
 - électrique, 232
 - neutre, 224
- Conduit**, 220, 232, 256
 - aiguillé, 232
 - collectif pour chaudière étanche, 248
 - de chute, 294
 - de fumée, 248
 - de raccordement, 248
 - d'évacuation, 256
 - de ventilation, 256
- Conduite**, 286
 - d'alimentation, 276
 - de cursive, 238
 - de distribution, 238
 - de raccordement, 286
 - descendante, 276
 - de ventilation principale, 286
 - d'immeuble, 238
 - montante, 238, 276
 - secondaire, 286
- Congé**, 192
- Conjoncteur**, 296
- Connecteur**, 80, 82, 98, 295
 - à cosse, 236
 - automatique, 236
 - domino, 236
- Connexion**, 236
- Console**, 53, 76, 250, 272
- Construction**
 - à ossature bois (COB), 64
 - parasismique, 53

- Contacteur**, 236
 – de délestage, 234
 – jour / nuit, 234
Conteneur, 238
Contre-allée, 30
Contre-bardage, 120
Contrebas, 14
Contre-bâti, 136
Contrebuter, 53
Contre-cloison, 182
Contrecœur, 246
Contre-cuvelage, 44
Contre-feuillage, 192
Contrefiche, 92
Contrefort, 42, 71
Contre-fruit, 56
Contrehaut, 14
Contre-lattage, 160
Contre-latte, 160
Contre-liteau, 160
Contre-littelage, 160
Contremarche, 28, 198, 308
Contre-mur extérieur, 120
Contre-noix, 142
Contre-parement feu, 220
Contre-platine, 86
Contrepoids, 306
Contrevent, 140
Contreventement, 71
Convecteur, 252
Convecteur à accumulation, 252
Convergent, 256
Convertisseur, 228
Convoyeur
 – de remplissage, 244
Coque, 106
 – à double courbure de même sens, 106
 – à simple courbure, 106
 – autoportante, 106
 – en selle de cheval, 106
 – épaisse, 106
 – mince, 106
 – mince à double courbure inverse, 106
 – mince en conoïde, 106
 – mince en paraboloïde-hyperbolique, 106
 – PH, 106
Coquille, 254
Corbeau, 53, 68
Cor de chasse, 238
Cordon
 – de raccordement, 296
 – d'étanchéité, 60
Corniche, 20, 118, 190, 202
Corps, 13, 66, 272, 282
 – de chauffe, 252
 – d'enduit, 66
Correction acoustique, 214
Costière, 158, 174
Couchant, 198
Couche
 – anticontaminante, 31
 – anti-racine, 172
 – d'accrochage, 66
 – de base, 31
 – de culture, 172
 – de désolidarisation, 170, 200
 – de diffusion, 170
 – de finition, 66, 189
 – de fondation, 31
 – de forme, 31, 38
 – de glissement, 160, 200
 – de réglage, 31
 – de roulement, 31
 – d'impression, 189
 – d'indépendance, 170
 – drainante, 172
 – dure, 212
 – d'usure, 198
 – filtrante, 172
 – perforée de semi-indépendance, 170
 – résiliente, 216
 – sérigraphiée, 198
 – tendre, 212
 – végétale, 172
Coude, 178, 280
 – au 1/4, 280
 – au 1/8, 280
Coulisse, 144
Coulisseau, 306
Couloir, 22, 174
Coupe
 – de pierre, 196
 – perdue, 196
Coupe-circuit, 224, 234
 – de pied de colonne, 224
 – principal collectif (CCPC), 224
 – principal individuel (CCPI), 224
 – sectionnable, 234
Coupe-feu (CF), 132, 219
Coupe-tirage, 248
Coupleur-inverseur, 238
Coupole, 102
Coupure, 234, 236
 – de capillarité, 44
Cour, 30
 – anglaise, 30
Courant
 – alternatif monophasé, 224
 – faible, 295
Couronnement, 14, 32
Couronner, 14
Coursive, 18
Couvertine, 118, 174
Couverture, 153, 160, 162, 164, 168, 174
 – à joint debout, 168
 – à tasseaux, 168
 – autoportante, 168
 – autoporteuse, 168
 – continue, 170
Couvre-joint, 60, 168, 174, 184
 – serreur, 126
Coyau, 93
Coyer, 93
Crampon, 98
Crapaud, 202
Crapaudine, 178
Crémaillère, 25, 28, 76, 116, 306
Crémone, 146
Crépi, 66
Crépine, 178
Crête, 57
Crinoline, 218
Crochet, 164, 178
 – de service, 218
Croisée, 138
Croisillon, 282
Croix, 280
Croupe, 156
Cubage, 38
Cubature, 38
Cueillie, 192
Cul-de-four, 102
Culée, 71, 106
Culot, 110, 268
 – à baïonnette, 268
 – à broche, 268
 – à contacts encastrés, 268
 – à vis, 268
 – cylindrique, 268
Culotte, 280, 294
Cunette, 32, 44
Curseur, 236
Cuve, 284, 288
 – collectrice, 288
 – de stockage, 260, 288
 – de stockage à changement de phase, 260
Cuvelage, 44, 50
 – de rétention, 230
Cuvette, 146, 178, 306
 – de rétention, 240
 – de W.-C, 284
Cylindre, 146
Cylindrique, 234

D**Dallage**, 46, 194**Dalle**, 160, 170, 194, 198, 200

– alvéolée, 80

– à nervures, 80

– collaborante, 82

– de compression, 82

– de plafond suspendu, 202

– désolidarisée, 200

– flottante, 160, 200, 216

– pleine, 80

– plombante, 198

– préculivée, 172

– prévégétalisée, 172

Dalette, 170, 194**Damier**, 196**Dans-cœuvres**, 16**Dauphin**, 178**Dé**, 46**Déblai**, 38**Débourbeur**, 290**Décanteur**, 290**Décapage du sol**, 40**Décharge**, 64**Déclencheur**, 220, 238

– manuel (DM), 220, 300

Défecteur, 272, 308**Dégagement**, 22

– à l'air libre, 220

– enclouonné, 220

Degré, 24**Dégrilleur**, 290**Dégrossissage**, 66**Délesteur**, 234**Demi-croupe**, 154, 156**Demi-ferme**, 88

– d'arêtier, 93

– de croupe, 93

Demi-hors-cœuvres, 16**Démodulateur**, 296**Départ**, 28**Dépoussiéreur**, 258**Dérivation**, 224, 236**Dérochage**, 40**Descente**, 286, 302

– d'eau pluviale, 178

– des charges, 53

Désenfumage, 219**Déshumidificateur**, 258**Dessableur**, 290**Desserte**, 30**Détecteur**, 300

– automatique d'incendie (DAI), 300

– autonome avertisseur de fumée (DAF), 300

– autonome déclencheur (DAD), 300

– de fumée, 220

– de lumière, 236

– de mouvement, 236

– de passage, 116

– de présence, 236

– de surchauffe, 220

– périmétrique, 298

– volumétrique, 298

Détendeur, 238, 250, 278**Déverse**, 156**Déversée**, 156, 174**Déverseur**, 282**Déviateur**, 296**Dévidoir**, 300**Dévirure**, 174**Dévoisement**, 248**DFV**, 118, 210

– à air neuf, 210

– à évacuation d'air, 210

– à rideau d'air extérieur, 210

– à rideau d'air intérieur, 210

– de type corridor, 210

– de type module, 210

– de type multi-étages, 210

– de type shaft-box, 210

Diagonale, 94**Diaphragme**, 82, 104, 106**Diffuseur**, 215, 256, 272

– à induction, 256

– d'alarme sonore non

autonome (DSNA), 300

– de bulles d'air, 290

– lumineux (DL), 300

Digesteur, 290**Diode électroluminescente (DEL)**, 268**Disconnecteur**, 276, 288**Disjoncteur**

– d'abonné, 234

– de branchement, 234

– différentiel, 234

– divisionnaire, 234

Dispositif

– actionné de sécurité (DAS), 300

– d'amorçage, 302

– de capture, 302

– de couronnement, 32

– de fermeture, 32

– d'éveil de vigilance, 31

– différentiel à courant résiduel (DDR), 234

– podotactile, 31

Disposition

– en ciseaux, 308

– en continu, 308

– en parallèle, 308

– interrompue, 308

Distribution, 254, 276

– bitube, 254

– d'eau, 276

– en chandelle, 276

– en parapluie, 276

– monotube en dérivation, 254

– monotube en série, 254

Divergent, 256**Dôme**, 90, 102, 154, 158

– géodésique, 90

– Schwedler, 90

Dôme-câble, 108**Domotique**, 295**Dormant**, 132, 142**Dossier**, 198**Double**

– coque, 106

– fenêtre, 138, 216

– porte, 132

– vitrage, 212, 216

Doubleau, 104**Double façade**

– à ventilation hybride, 210

– à ventilation mécanique, 210

– à ventilation naturelle, 210

– ventilée, 118, 210

Doublis, 166**Douchette**, 282

– de douche, 282

– de W.-C., 282

Doucine, 192**Douille**, 176, 236, 268

– à baïonnette, 236

– à vis, 236

Downlight, 270**Drain**, 44, 210, 264**Drainage**

– de fenêtre, 142

Droit, 14**Dynamo**, 228**E****Eau**, 276

– chaude sanitaire (ECS), 278

– de surface, 32

– thermale, 262

Eaux

– grises, 286

– ménagères (EM), 286

– pluviales (EP), 286

– usées (EU), 286, 288

– vannes (EV), 286

Ébrasement, 130**EBS**, 290**Écaille**, 42**Écarteur**, 212**Échalier**, 114**Échangeur**, 243, 258, 278

– air-air, 264

– de chaleur, 243

– eau-air, 264

– géothermique, 264

- horizontal, 264
- rotatif, 258
- statique, 258
- thermique, 262
- vertical, 264
- Échantignole**, 96
- Échappée**, 28
- Écharpe**, 64, 71, 92
- Échelle**, 232
 - de meunier, 25
- Échelon**, 32
- Échiffe**, 54
- Échiffre**, 54
- Écho-sondage**, 37
- Éclairage**
 - artificiel, 267
 - de sécurité, 267
 - diffus, 267
 - direct, 267
 - direct-indirect, 267
 - indirect, 267
 - mixte, 267
 - normal, 267
 - semi-direct, 267
 - semi-indirect, 267
- Éclisse**, 94
- Écoinçon**, 104
- Écran**, 60, 210, 216
 - à grille, 210
 - à lamelles, 210
 - de sous-toiture, 160, 208
 - hygrorégulant, 207
 - pare-pluie, 208
 - pare-vapeur, 170, 208
 - végétalisé, 210
 - vitré, 210
- Écrêteur**, 238
- Écrou porteur**, 306
- Écusson**, 162
- Édifice**, 13
- EdR**
 - feu, 220
- Égout**, 32, 156, 286
 - collecteur, 286
 - élémentaire, 286
 - libre, 178
- Égouttoir**, 284
- Éjecto-convecteur**, 252
- Éléguement**, 86
- Élément**
 - de radiateur, 252
 - de remplissage (EdR), 126, 220
- Élévateur**, 304
 - pour personne à mobilité réduite (EPMR), 304
- Élévation**, 20
- Embarrure**, 166
- Embase**, 98
 - à âme intérieure, 98
 - à platine, 98
 - fermé, 98
- Emboîture**, 186, 280
- Embrasure**, 130
- Embrèvement**, 96
- Émergence**, 176
- Émetteur radio**, 298
- Emission de chaleur**, 252
- Emmarchement**, 24
- Empanon**, 93
- Empattement**, 46, 48, 56
- Empochement**, 76
- Emprise**, 38
- Encadrement**, 136
- Encastrement**, 84, 86
- Enchevêtrement**, 76
- Encloisonnement**, 220
- Encoignure**, 57
- Encorbellement**, 14, 53, 74
- Encuvement**, 178
- Enduisage**, 66, 189
- Enduit**, 66, 189, 202
 - bouchardé, 66
 - d'application à chaud (EAC), 170
 - de finition, 122
 - d'imprégnation à froid (EIF), 170
 - écrasé, 66
 - granité, 66
 - gratté, 66
 - grésé, 66
 - jeté, 66
 - lavé, 66
 - moucheté, 66
 - projeté, 66
 - ribbé, 66
 - rustique, 66
 - taloché, 66
 - tramé, 66
 - tyrolien, 66
- Enfilade**, 22
- Enfouissement des lignes**, 224
 - en caniveau, 224
 - en fourreau, 224
 - en galerie, 224
 - en microtunnel, 224
- Enfourchement**, 96
- Engager**, 16
- Engravure**, 174, 192
- Enrayure**, 93
- Enrobage**, 219
- Enrobé bitumineux**, 31
- Enseigne**, 295
 - en bandeau, 295
 - en drapeau, 295
 - murale, 295
 - sur piétement, 295
- Entrait**, 92
 - retroussé, 92
- Entraxe**, 70
- Entrebailleur**, 144
- Entrecolonnement**, 70
- Entrée**, 146
 - autoréglable, 210
 - d'air, 210
 - d'eau pluviale (EEP), 178
 - hygroréglable, 210
- Entresol**, 18
- Entretoise**, 53, 64, 76, 126
- Entretoiser**, 53
- Entrevous**, 82
- Enture**, 48, 96
- Enveloppe**
 - isolante, 232
- Éolienne**
 - à axe horizontal, 228
 - à axe vertical, 228
 - à hélice, 228
 - à turbine, 228
 - à voilure tournante, 228
 - de pompage, 228
 - de type Darrieus à rotor cylindrique, 228
 - de type Darrieus à rotor en H, 228
 - de type Darrieus à rotor hélicoïdal, 228
 - de type Savonius, 228
- Épauler**, 53
- Épi**, 176
- Épingle**, 82
- Épuisement**, 40
- Épurateur**, 292
- Épuration**
 - biologique séquentielle, 290
- Équerre**, 64, 86
 - à âme intérieure, 98
 - de renfort d'étanchéité, 170
- Équipement**
 - d'alarme (EA), 300
 - de contrôle et de signalisation (ECS), 300
- Ergot**, 122, 164
- Escalier**, 24, 28
 - à crémaillère, 25
 - adossé, 25
 - à la française, 25
 - à l'air libre, 220
 - à l'anglaise, 25
 - à moitié tournante, 25
 - à pas japonais, 25
 - à quartier tournant, 25
 - droit, 25
 - encloisonné, 220
 - en vis, 25
 - escamotable, 25

- hélicoïdal, 25
 - mécanique, 304, 308
 - Espaces extérieurs**, 30
 - Espace tampon**, 210
 - Espaceur**, 212
 - Espagnolette**, 146
 - Essai**
 - au pénétromètre, 37
 - au phicomètre, 37
 - au pressiomètre, 37
 - au scissomètre, 37
 - géotechnique, 37
 - Essoreur**, 258
 - Étage**, 18, 20
 - attique, 18
 - carré, 18
 - courant, 18
 - noble, 18
 - principal, 18
 - Étai**, 40, 50
 - Étalement**, 40
 - Étanchéité**, 44, 153, 170, 172
 - adhérente, 170
 - à fixation indépendante, 170
 - auto-protégée, 170
 - de terrasse, 170
 - semi-indépendante, 170
 - Étayage**, 40
 - Étrésillon**, 40, 53, 76
 - Étrésillonner**, 53
 - Étrier**, 82, 98, 202, 306
 - Évacuation**
 - des condensats, 264
 - des eaux de surface, 32
 - eaux pluviales, 178
 - Évaporateur**, 250, 278
 - Évent**, 240, 286
 - Évier**, 284
 - à bandeau, 284
 - Excavation**, 38
 - Extincteur**
 - automatique debout, 300
 - automatique pendant, 300
 - automatique portatif, 300
 - sur roues, 300
 - Extracteur**, 244, 248, 256
 - d'air, 264
 - de fumée, 220
 - Extraction**, 256
 - Extrados**, 74, 104
 - Exutoire**, 44
 - de fumée, 220
- F**
- Façade**, 118
 - climatique, 210
 - double peau, 118, 210
 - éléments, 124
 - filante, 118
 - intégrale, 118
 - légère, 118, 126
 - lourde, 118
 - non porteuse, 118
 - porteuse, 118
 - semi-rideau, 124
 - Façade-panneau**, 124
 - filant horizontalement, 124
 - Façade-rideau**, 124
 - en verre structural, 124
 - en vitrage extérieur attaché (VEA), 124
 - Face**, 136
 - de derrière, 58
 - de joint, 58
 - de lit d'attente, 58
 - de lit de pose, 58
 - de parement, 58
 - Faîtage**, 93, 156
 - Faïte**, 57, 156
 - Faïtière**, 162, 166, 168
 - à chapeau, 168
 - à charnière, 168
 - double, 168
 - Fausse-languette**, 96
 - Fauteuil**, 304
 - Faux-aplomb**, 56
 - Faux-entrait**, 92
 - Faux-joint**, 60
 - Faux-jour**, 128
 - Faux limon**, 28
 - Faux plafond**, 202
 - Faux plancher**, 194, 202
 - Faux-pureau**, 164
 - FDP**, 118, 210
 - Fendis**, 164
 - Fenêtre**, 128, 138
 - à double vitrage, 138
 - à frappe, 138
 - à mouvement combiné, 138
 - à translation, 138
 - de toit, 128, 158
 - de toiture, 128
 - pariétodynamique, 212
 - Ferme**, 78, 88, 93
 - à écharpes, 88
 - à entrait retroussé, 88
 - à faux-entrait, 88
 - à la Mansard, 88
 - à la Polonceau, 88
 - en charpente, 92
 - latine, 88
 - simple, 88
 - Ferme-câble**, 108
 - Ferme-imposte**, 144
 - Ferme-porte**, 144
 - à compas, 144
 - à pivot, 144
 - à ressort, 144
 - à sélecteur de vantail, 220
 - Fermette**, 88
 - Fermeture**, 140
 - d'avant-toit, 176
 - Ferrage**, 132, 144
 - Ferrailage**, 82
 - Ferrure**, 98, 132, 144, 146
 - apparente, 98
 - noyée, 98
 - Feu bicolore**, 116
 - Feuille**
 - d'étanchéité, 170
 - d'étanchéité bicouche, 170
 - d'étanchéité monocouche, 170
 - d'étanchéité multicouche, 170
 - métallique, 168
 - Feuillage**, 130, 192
 - à verre, 142
 - Fibre**
 - optique, 295
 - Fiche**, 144, 236
 - à lacet, 144
 - à tiges, 144
 - à visser, 144
 - Fil**, 110
 - Filet**, 192, 218
 - Film**, 110
 - chauffant, 252
 - thermorélecteur, 208
 - thermo-rélectif, 208
 - Filtre**, 256, 258, 264, 276
 - à sable horizontal, 292
 - à sable vertical, 292
 - perméable à la vapeur d'eau, 210
 - planté de roseaux, 292
 - Finition**, 122
 - Fioul**, 240
 - Fixation**
 - mécanique, 170
 - par lest, 170
 - Flambage**, 53
 - Flambement**, 53
 - Flanquer**, 16
 - Flash**
 - stroboscopique, 298
 - Flèche**, 104, 154
 - Flexible**, 254, 282
 - Flocage**, 208
 - Flotteur**, 282
 - Fluide**
 - caloporteur, 242, 254, 278
 - frigopporteur, 250
 - frigorigène, 250
 - Foisonnement**, 38
 - Fonçage**, 40, 48
 - Fonçure**, 178

- Fond**, 178
 – de fouille, 38
 – de joint, 60, 184
- Fondation**
 – antivibratile, 50
 – profonde, 48
 – spéciale, 50
 – superficielle, 46
- Fondis**, 36
- Fontaine**, 284
- Fontis**, 36
- Forage**, 37, 40, 48
 – de puisage, 262
 – de rejet, 262
- Forget**, 156
- Forme**, 200
 – de pente, 160, 170
- Formeret**, 104
- Fossé**, 32, 38, 114, 240
 – chimique, 290
 – d'accumulation, 290
 – d'aisance, 290
 – septique, 290
 – septique toutes eaux, 290
- Fouille**, 38
 – en pleine masse, 38
 – en puits, 38
 – en rigole, 38
 – en talus, 38
 – en tranchée, 38
- Fourchette**, 98
- Fourreau**, 216, 232, 238
- Fourrure**, 62, 136, 184
- Foyer**, 243, 246, 248
- Franchir**, 74
- Franchissement**, 74
- Free-cooling**, 258
- Freine-vapeur**, 208
- Frise**, 190, 196
- Frisette**, 186, 202
- Fronton**, 162
- Fruit**, 56
- Fuel**, 240
- Fumées**, 248
- Funiculaire**, 108
- Fusible**, 234
 – à cartouche, 234
 – à couteaux, 234
- Fût**, 68
- G**
- Gabion**, 42
- Gâche**, 146
 – électrique, 146, 298
- Gaine**, 220, 232, 238, 256, 306
 – de câble, 232
 – de colonne, 232
- Galandage**, 182
- Galerie**, 13, 18, 38, 232
 – technique, 232
- Galet**, 144
 – japonais, 196
- Galon**, 190
- Gambardière**, 164
- Ganivelle**, 114
- Garde-corps**, 114
- Garde d'eau**, 174
- Garde-fou**, 114
- Garde-grève**, 178
- Garde-pieds**, 306
- Gargouille**, 178
- Garniture**, 146
- Gaz**, 238
 – de pétrole liquéfié (GPL), 238
 – naturel (GN), 238
- Générateur**, 228, 243, 250, 262
 – de lumière, 272
- Génoise**, 176
- Géomembrane**, 44
- Géotextile**, 44
- Géothermie**, 262
 – de surface, 262, 264
 – profonde, 262, 264
- Gestion**
 – technique centralisée (GTC), 295
 – technique du bâtiment (GTB), 295
- Gicleur**, 244
- Giron**, 28
- Girouette**, 176
- Gîtage**, 76
- Gîte**, 76
- Glacis**, 56
- Glissement**, 36
- Glissière**, 144
- Globe**, 272
- Gobineau**, 196
- Godet**, 294
 – à réserve d'eau, 172
- Gond**, 144
- Gorge**, 192
- Goujon**, 98
- Goulotte**, 178, 232
- Gousset**, 86, 93, 94
- Goutteur**, 172
- Gouttière**, 178, 232
 – anglaise, 178
 – demi-ronde, 178
 – havraise, 178
 – nantaise, 178
 – pendante, 178
- Gouvernail**, 228
- Gradateur**, 236
- Gradin**, 24
- Grain**
 – d'orge, 192
- Granito**, 200
- Gril**
 – bidimensionnel, 90
 – de poutres, 90
- Grillage**, 114, 140
- Grille**, 32, 90, 94, 114, 178, 243
 – à enroulement, 140
 – antidérapante, 194
 – à plafond, 202
 – avaloir, 32
 – bidimensionnelle, 90
 – de défilement, 272
 – de façade légère, 126
 – de sol, 286
 – tridimensionnelle, 90
- Gros de mur**, 54
- Groupe**
 – de production d'eau glacée, 250
 – de sécurité, 278
 – frigorifique, 250
- Grugeage**, 86
- Guette**, 64
- Gueulard**, 178, 243
- Gueule-de-loup**, 142
- Guichet**, 128
- Guide**, 142, 306
- Gyrophare**, 298
- H**
- Habillage**, 186, 190
- Haie**, 114
- Hall**, 22
- Hampe**, 302
- Harnais**, 272
- Harpage**, 57
- Harpe**, 57
- Harpon**, 202
- Hauban**, 71, 94, 110
 – en éventail, 108
 – en harpe, 108
 – rayonnant, 108
- Haute perméabilité à la vapeur (HPV)**, 160, 207
- Haute tension (HT)**, 224
- Hauteur**, 28
 – d'appui, 114
 – d'assise, 58
 – d'étage de sol à sol, 20
- Héliostat**, 226
- Héliothermie**, 260
- Hérisson**, 46, 294
- Herse**, 114
 – escamotable, 116
- Horizontal**, 292
- Hors d'air**, 118

- Hors d'eau**, 153
Hors-œuvre, 16
Hotte, 246
Hourdage, 58
Hourder, 58
Hourdir, 58
Hourdis, 58, 82
Hublot, 128, 134, 270
Huisserie, 136
Humidificateur, 258, 266
Hurleur, 298
Hydrant, 300
Hydrofuge, 44
Hygrostat, 266
- I**
- Ignifuge**, 219
Îlot, 31
Immotique, 295
Imposte, 138
Imprégnation, 219
Incandescence, 268
Incendie
 – protection, 219, 220
 – système de sécurité, 300
Incinérateur, 294
Incombustible, 219
Indicateur d'étage
 – visuel, 306
 – vocal, 306
Inertie thermique, 207
Inflammable, 219
Injecteur, 244
Injection, 40
Inondable, 36
Insert, 98
 – de cheminée, 246
Insonorisation, 214
Installation, 238
 – de remplacement, 224
 – de secours, 224
 – d'utilisateur, 224
 – électrique, 224, 226
Interphonie, 214
Interrupteur, 236
 – crépusculaire, 236
 – différentiel, 234
 – multipolaire, 236
 – temporisé, 236
 – unipolaire, 236
Intrados, 74, 104
Inverseur, 236, 282
Isolant, 122, 207
 – en vrac, 208
 – hydrophile, 207
 – hydrophobe, 207
 – mince multicouche réfléchissant (IMMR), 208
Isolateur, 232
- Isolation**
 – acoustique, 214, 216
 – baies, 212
 – dynamique, 207
 – héliodynamique, 207
 – pariétodynamique, 207
 – perméodynamique, 207
 – phonique, 214
 – statique, 207
 – thermique, 170, 172, 207
 – thermique par l'extérieur (ITE), 122, 207
 – thermique par l'intérieur (ITI), 207
 – thermique répartie, 207
 – thermodynamique, 207
Isolement acoustique, 214
Isonivelage, 306
Issue, 128
 – de secours, 220
- J**
- Jalousie**, 140
Jambage, 57, 130
Jambe, 57
 – de force, 68, 92
 – étrière, 57
Jambette, 92, 178
Jardinière, 172
Jauge, 240
Jet
 – d'eau, 136, 142
 – de volée, 178
Jet-grouting, 48
Joint, 60, 124, 184, 219, 280
 – couché, 168
 – creux, 60
 – debout, 174
 – de dilatation, 13
 – de fractionnement, 160, 200
 – de lit, 60
 – de panneaux, 60
 – de rupture, 13
 – d'onglet, 60
 – intumescent, 219
 – montant, 60
 – plat, 174
 – plat surélevé, 174
 – plein, 60
 – saillant, 60, 174
 – sec, 60
 – vif, 60, 96
Jointolement, 60
Jonction, 236
 – antivibratile, 214
Jouée, 158
Jour, 28, 128
 – de souffrance, 128
Judas, 128
- Jupe**, 110
 – de bardeau, 164
- L**
- Laçage**, 110
Laize, 170, 186, 198
Lambourrage, 194
Lambourde, 76, 82, 194
 – flottante, 216
Lambrequin, 176
Lambris, 186
 – à embrèvement, 188
 – à recouvrement, 188
Lame, 194, 202
 – d'air, 126, 212
 – d'air amortie, 216
 – d'air confinée, 208
 – d'air fermée, 208
 – d'air non ventilée, 208, 210
 – d'air respirante, 126
 – d'air ventilée, 126
 – de fermeture, 194
 – de gaz, 212
 – de terrasse, 170
Lampadaire, 270
Lampe, 268, 270
 – à décharge, 268
 – à fluorescence, 268
 – à réflecteur dichroïque, 268
 – à réflecteur parabolique (PAR), 268
 – aux halogènes, 268
 – ballon, 268
 – compatible avec un variateur, 268
 – crayon, 268
 – cubique, 268
 – de table, 270
 – dimmable, 268
 – électroluminescente, 268
 – flamme simple, 268
 – flamme torsadée, 268
 – fluorescente compacte, 268
 – halogène, 268
 – linolite, 268
 – mini globe, 268
 – ovoïde, 268
 – poire, 268
 – sphérique, 268
 – spirale, 268
 – standard, 268
 – témoin, 236
 – tubulaire, 268
 – tulipe, 268
Lançage, 48
Lance, 300
Languette, 96, 194
 – d'obturation, 60
Lanterne, 176, 272

- Lanterneau**, 18, 154, 158
Lanternon, 154
Laquage, 189
Laque, 189
Largeur
 – utile de passage, 132
Larmier, 168, 174
Lasure, 189
Lattage, 186
Latte, 160, 186
Lattis, 202
Lause, 164
Lauze, 164
Lavabo, 284
 – en applique, 284
 – sur colonne, 284
 – suspendu, 284
Lave-mains, 284
Laveur, 258
Lé, 170, 186, 198
Lecteur, 298
Lentille
 – de Fresnel, 272
Lésène, 71
Lest, 46
Levant, 198
Levier, 282
Liaison, 224
 – équipotentielle, 224
Lice, 114
Lien, 93, 172
Lierne, 94, 104
Light emitting diode (LED), 268
Ligne, 296
 – de bris, 156
 – de faite, 156
 – de foulée, 28
 – de vie, 218
 – géodésique, 90
Lignolet, 166
Limiteur
 – de débit, 238
 – de pont thermique, 208
 – de pression, 238
 – de vitesse, 306
Limon, 28, 76
Linçoir, 76
Linoléum, 198
Linteau, 57, 64, 76, 118, 130
Lisse, 114, 118, 122, 126, 184, 218
 – basse, 64
 – d’ancrage, 202
 – de départ, 122
 – de maintien, 122
 – haute, 64
Listel, 192
Lit
 – à massif de zéolithe, 292
 – bactérien, 290
 – d’attente, 58
 – d’épandage, 292
 – de pose, 58
Liteau, 160
Litonage, 160
Littelage, 160
Local, 22
 – des machines, 306
 – tampon, 216
Logette, 18, 294
Loggia, 18
Loi de masse, 214
Long-pan, 156
Longrine, 46, 76
Loquet, 146
Loqueteau, 146
 – à crochet, 146
 – à fléau, 146
 – magnétique, 146
Lucarne, 128, 158
 – à chevalet, 158
 – à croupe, 158
 – à demi-coupe, 158
 – à guitarde, 158
 – à guitare, 158
 – à pignon, 158
 – capucine, 158
 – hollandaise, 158
 – jacobine, 158
 – meunière, 158
 – normande, 158
 – rampante, 158
 – rentrante, 158
 – retroussée, 158
 – tropézienne, 158
Luminaire, 268, 270, 272
Luminescence, 268
Lunette, 28, 104, 284
Lustre, 270
Lyre, 174, 254
 – de dilatation, 254
- M**
- Machine**
 – frigorifique, 250
 – frigorifique à compression, 250
Machinerie, 306, 308
Maille, 94
Main
 – courante, 218, 308
Maison à ossature en bois (MOB), 64
Mamelon, 164
 – femelle, 280
 – mâle, 280
Manche, 110
Manchette, 248
Manchon, 94, 110, 254
 – à coquilles, 110
 – antivibratile, 254
 – de découplage, 216
 – de dilatation, 280
Manomètre, 254
Manteau, 246
Marche, 28, 308
 – droite, 28
 – gironnée, 28
Marches
 – balancées, 28
Marouflé, 186
Marquise, 158
Masque, 44, 216
Massif
 – d’ancrage, 46
 – de blocage, 46
Mastic, 184
Masticage, 66, 189
Mât, 68, 110, 228
Matelas
 – amortisseur, 216
 – isolant, 208
Matériau
 – autoextinguible, 219
 – ignifugé, 219
Matériel
 – duo, 236
 – d’utilisation, 234
 – électrique, 234
 – jumelé, 236
 – trio, 236
Matriçage, 200
Mélangeur, 282
Membrane, 108
 – d’étanchéité, 170
Membrure, 94
Meneau, 130
Mentonnet, 164
Menuiserie, 136, 142
 – en applique, 136
 – en feuillure, 136
 – en tableau, 136
 – en tunnel, 136
Meringue, 219
Merlon, 38
Mezzanine, 18
Mi-bois, 96
Micro-HP, 298
Micropieu, 48
Micro-station
 – à cultures fixées, 290
 – d’épuration, 290
Micro-station d’épuration, 290
 – à boues activées, 290
 – à cultures libres, 290
Minuterie, 236

- Mitigeur**
 – thermostatique, 282
Mitre, 176
Mitron, 176
Modem, 296
Modénature, 192
Modérateur de tirage, 248
Modulateur, 296
 – de gaz, 278
Modulateur-démodulateur, 296
Module
 – de gestion, 288
 – photovoltaïque, 226
 – rayonnant, 252
Moellon, 58
 – équarri, 58
 – lité, 58
 – taillé, 58
Moignon, 178
Moise, 98
Moisée
 – pièce, 98
Moniteur, 298
Montage
 – en apparent, 236
 – encastré, 236
 – en saillie, 236
 – monotrou, 282
 – mural, 282
Montant, 64, 94, 118, 126, 136, 142, 184
 – battant, 142
 – de battement, 136, 142
 – de rive, 136
 – dormant, 142
Monte-charge, 304
Monte-documents, 304
Monte-escalier, 304
Monte-plats, 304
Monter de fond, 16
Monte-voiture, 304
Moquette, 198
 – aiguilletée, 198
 – floquée, 198
 – nappée, 198
 – solaire, 260
 – tissée, 198
 – touffetée, 198
 – tuftée, 198
Morceau, 58
Mortaise, 96
Mosaïque, 194
Motorisation, 304
Mouchetis tyrolien, 66
Mouchette, 192
Moufle, 306
Mouluration, 192
Moulure, 192, 232
 – décorative, 192
 – fonctionnelle, 192
Moustiquaire, 140
Mouton, 48, 142
Mulot, 188
Multiplxeur, 296
Mur, 54, 56, 57, 60, 114, 120
 – à coffrage isolant, 207
 – bahut, 64, 114
 – bandeau, 124
 – capteur, 210, 260
 – composite, 62
 – d'appui, 114
 – d'échiffre, 24, 54
 – de pied de talus, 42
 – de refend, 54
 – de soutènement, 42, 54
 – double, 62
 – double isolé, 207
 – en madriers empilés, 64
 – en rondins empilés, 64
 – gouttereau, 54
 – maçonné, 58, 62
 – manteau, 120, 207
 – pignon, 54
 – poids, 42
 – simple, 62
 – Trombe, 210, 260
 – Trombe-Michel, 210, 260
 – végétalisé, 42
 – voile, 42
Muraille, 76
Mural, 250, 300
Muret, 114
Murette, 114
 – guide, 42
Mur-rideau, 124
- N**
Nacelle, 228
 – d'entretien de façade, 304
Naissance, 104, 106, 178
Nappe
 – de câbles, 110
 – inférieure, 94
 – phréatique, 36
 – supérieure, 94
 – unique, 94
Navette, 196
Nef, 18
Nervure, 104, 106, 168
Nez, 282
 – de marche, 28, 194
 – fileté, 282
 – lisse, 282
Niche, 128
Nid
 – d'abeille, 196
- Niveau**, 20
Nivelage, 38
Nivellement, 38
Nœud, 84, 94, 280
Noix, 142
Non drainé, 292
Non inflammable, 219
Noquet, 166
Noüe, 156
 – à crémaillère, 166
 – à deux tranchis, 166
 – à ressauts, 166
 – en ardoise, 166
 – encaissée, 166
 – fermée, 166
 – métallique, 166
 – ouverte, 166
 – ronde, 166
Noulet, 156
Nourrice, 276
Noyau, 25
Nu, 14
- O**
Obstacle escamotable, 116
Obturateur, 294
Occultation, 140
Oculus, 128
Œil-de-bœuf, 128, 158
Ogive, 100, 104
Onde, 168
Onduleur, 226, 228
Opus incertum, 62, 196
Ordonnance, 20
Ordure, 294
Oriel, 18
Ossature, 124, 184
 – primaire, 202
 – secondaire, 122, 126, 202
Outeau, 128, 158
Ouverture, 104, 128
 – zénithale, 128
Ouvrant, 132, 138, 142
 – abattant, 138
 – à guillotine, 138
 – à la canadienne, 138
 – à la française, 138
 – à l'anglaise, 138
 – à l'australienne, 138
 – à l'italienne, 138
 – à soufflet, 138
 – basculant, 138
 – coulissant, 138
 – en accordéon, 138
 – oscillo-battant, 138
 – pivotant, 138
 – prioritaire, 132
Overlay, 198
Ovoïde, 32, 286

- P**
- Paillasse**, 284
- Pale**, 228
- Palée**, 71
– en croix de Saint-André, 71
– en K, 71
- Palier**, 24, 306
- Palissade**, 114
- Palplanche**, 40
- Pan**, 56, 156
– coupé, 56
– de béton, 54
– de bois, 54, 64
– de fer, 54
- Panier**, 32
- Panne**, 88, 93
– courante, 93
– faîtière, 93
– sablière, 93
- Panneau**, 42, 64, 94, 110, 124, 136, 142, 160, 186
– avec contre-lattes, 160
– avec lattes, 160
– complexe, 184
– de paroi moulée, 42
– de plafond tendu, 202
– de soubassement, 136
– fixe, 138
– flexible, 208
– intérieur, 308
– isolant, 208
– isolant sous vide (PIV), 208
– lourd, 54, 124
– lourd en béton
 architectonique, 124
– perforé, 215
– photovoltaïque, 226
– radiant, 252
– rayonnant, 252
– réverbérant, 215
– rigide, 208
– sandwich, 160, 168, 184, 208
– semi-rigide, 208
– solaire hybride, 226, 260
– solaire photovoltaïque à
 concentration, 226
– solaire thermique, 260
– souple, 208
– structural en bois lamellé -
 collé, 64
- Panneresse**, 58
- Panneton**, 164
- Pannetonnage**, 164
- Papier peint**, 186
- Parabole**, 296
- Parachute**, 306
- Parafoudre**, 234, 302
- Paralume**, 272
- Parapet**, 114
- Paratonnerre**, 176
– à cage, 302
– à tige de Franklin, 302
– à tige ionisant, 302
– de Faraday, 302
- Parc de stationnement**, 30
- Parclose**, 142
- Pare-choc**, 190
- Pare-douche**, 284
- Pare-feu**, 246
- Pare-flamme (PF)**, 132, 219
- Parement**, 57, 58, 60, 66, 122, 136, 186, 188, 189
– de bardage, 122
– extérieur, 64, 126
– intérieur, 64, 126
- Pare-soleil**, 212
- Pare-vapeur**, 172
- Paroi**
– antidéflagrante, 219
– berlinoise, 42
– clouée, 42
– composite, 216
– en briques de verre, 212
– en verre profilé, 212
– moulée, 42, 48
– perméante, 207
– respirante, 207
- Parpaing**, 58
- Parquet**, 188, 194
– à compartiments, 196
– collé, 194
– contrecollé, 194
– d'assemblage, 196
– en bois de bout, 194
– en panneaux contrecollés,
 194
– flottant, 194
– massif, 194
– monolame, 194
– multifrise, 194
– Versailles, 196
- Partie supérieure du
terrassément (PST)**, 31, 38
- Parvis**, 30
- Pas**, 28
– d'âne, 24
- Passage**, 18, 132, 198
- Passant**, 16
- Passe-plat**, 128
- Pastillé**, 198
- Patère**, 236, 272
- Patin**, 68, 144, 194
- Patte**, 122, 168
– à feuille, 168
– à tasseau, 168
– de fixation, 122
– d'éléphant, 48
– de solivage, 98
– d'oie, 168
- Paume**, 96
- Paumelle**, 144
- Pavage**, 31, 194
– mosaïque, 31
- Pavé**, 31, 194
– autobloquant, 31
- Pavement**, 194
- Pavillon**, 13
- Peau**, 122
– extérieure, 208
– intérieure, 208
- Pédale**, 282
- Peigne**, 308
- Peinturage**, 189
- Peinture**, 189
- Pelle**, 294
- Pellet**
– bois, 244
- Pendage**, 36
- Pendentif**, 104
- Pêne**, 146
– demi-tour, 146
– dormant, 146
- Pénétration**, 156, 174
- Pente**, 28, 36, 156
- Penture**, 144
- Percement**, 128
- Péristyle**, 70
- Perré**, 42
- Persienne**, 140
- Petit**
– bois, 142
– fer, 142
- Phare clignotant**, 116
- Photocellule**, 116
- Phytoépuration**, 292
- Picot**, 48
- Pièce**, 22
– d'appui, 142
– de service, 22
- Pied**, 57, 84
– de poteau, 98
- Piédroit**, 130
- Piège à son**, 215
- Pierre**
– apparente, 60
– attachée, 122
– mince, 122
– pelliculaire, 122
– vue, 60
- Pieu**, 48
– ancré, 48
– à tube battu, 48
– flottant, 48
– foré, 48
– injecté, 48
– préfabriqué, 48
– vissé moulé, 48
- Pignon**, 156, 306
- Pilastre**, 68

- Pile**, 68
- Pilier**, 68
- Pilon**, 48
- Pilonnage**, 48
- Pilot**, 48
- Pilotis**, 40, 48
- Pince**, 168
- Pipe**, 286
- Piquage**, 276
- Piquet**, 224
- Piste cyclable**, 30
- Pivot**, 144
 - à frein hydraulique, 144
 - de châssis, 144
 - de linteau, 144
 - de sol, 144
- Placage**, 120, 186
- Placard-cloison**, 182
- Placette de desserte**, 30
- Plafond**, 202, 270
 - à caissons, 202
 - à la française, 80, 202
 - chauffant, 252
 - plâtré, 202
 - rafraîchissant, 252
 - suspendu, 202
 - tendu, 202
- Plafonnante**, 202
- Plafonnier**, 250, 270, 300
 - encastré, 270
- Plage**, 168
- Plain-pied**, 14
- Plan**
 - de toilette, 284
 - de travail, 284
- Planche**
 - alvéolée translucide, 212
- Plancher**, 82, 194
 - à caissons, 80
 - à la française, 80
 - à nervures, 80
 - à poutrelles et hourdis, 80
 - à voûtains, 80
 - caisson tubulaire, 80
 - champignon, 80
 - charpenté simple, 80
 - chauffant, 252
 - collaborant, 80
 - électrocâblé, 252
 - hydrocâblé, 252
 - mixte, 80
 - rafraîchissant, 252
 - surélevé, 194
 - tubulaire, 80
 - types de, 80
- Planelle**, 58, 208
- Plaque**, 32, 98, 186, 202, 224, 295
 - antidérapante, 194
 - de décharge, 68
 - de fermeture, 236
 - de plâtre, 184
 - de rue, 298
 - foyère, 246
 - isolante, 208
 - ondulée, 168
 - ondulée support de tuiles, 160, 162
- Plaquette**, 188
- Plat**, 36
 - de marche, 198
- Plateau**, 308
 - élévateur, 304
- Plate-bande**, 100, 190
- Plate-forme**, 31, 38
 - élévatrice, 304
- Platelage**, 82
- Platine**, 68, 86, 94, 178
 - d'embase, 68
- Plein de travée**, 20
- Plénum**, 194, 202, 215, 256
- Plinthe**, 232, 308
 - à gorge, 190
 - automatique, 216
 - chauffante, 252
- Plot**, 170, 194, 270
 - antivibratile, 216
- Poêle**, 243
- Poignée**, 146
- Poinçon**, 92, 176
- Point**
 - de Hongrie, 196
 - de livraison, 224
 - de soutirage, 224
 - d'injection, 224
 - dur, 36
- Pointe**, 302
- Poitrail**, 76
- Poivrière**, 154
- Polochon**, 122
- Pomme de douche**, 282
- Pompage**
 - d'épuisement, 40, 44
 - de rabattement, 40
- Pompe**, 228
 - à chaleur à absorption, 250
 - à chaleur géothermique (PACG), 264
 - à chaleur (PAC), 207, 250
 - à chaleur réversible, 250
 - de production, 262
 - de puisage, 262
 - de relevage, 286
 - d'injection, 262
 - flottante, 288
- Pont**
 - phonique, 214
 - thermique, 207
- Pontage**, 174
- Pontet**, 168
- Porche**, 22
- Portail**, 116
 - automatique battant, 116
 - automatique coulissant, 116
- Portance**, 36
- Porte**, 128, 132, 220, 246
 - à âme pleine, 132
 - accordéon, 132
 - à double vantail, 132
 - à empilement, 134
 - à enroulement, 134
 - à feuillure, 136
 - affleurante, 136
 - à lanières, 134
 - antidéflagrante, 219
 - à oculus, 132
 - à panneaux, 132
 - à recouvrement, 136
 - à simple vantail, 132
 - à tambour, 132
 - automatique, 132
 - à vantaux, 134
 - à vantaux multiples, 132
 - basculante, 134
 - battante, 132
 - brisée, 132
 - claire, 132
 - cochère, 128
 - coulissante, 132
 - coupée, 132
 - de cabine, 306
 - de cabine à 2 vantaux, 306
 - de cabine à ouverture centrale, 306
 - de cabine à ouverture latérale, 306
 - de garage, 128
 - en l'air, 134
 - enroulable, 134
 - horizontale, 134
 - palière, 128, 306
 - pivotante, 132
 - plane, 132
 - pliante, 132, 306
 - rapide, 134
 - repliable à 4 vantaux, 306
 - sectionnelle, 134
 - souple, 134
 - va-et-vient, 132
 - verticale, 134
 - vitrée, 132
- Porte-à-faux**, 53, 74
- Porte-balcon**, 128
- Portée**, 74, 104
- Porte-fenêtre**, 128
- Porte-neige**, 153
- Portier**, 298
 - à code, 298
 - interphone, 298
 - vidéophone, 298

- Portillon**, 116, 134
Portique, 18, 70, 84
 – à trois articulations, 84
 – brisé, 84
 – encastré en pied, 84
 – encastré en tête, 84
 – étagé, 84
 – multiple, 84
Pose
 – à claire-voie, 164
 – à l'anglaise, 196
 – à pureau développé, 164
 – diagonale, 196
 – droite, 196
 – en diagonale, 164
 – losangée, 164
 – tapis, 196
Poste
 – d'abonné, 224, 230
 – d'eau, 284
 – d'eau mural, 300
 – de contrôle, 300
 – de livraison, 224, 230
 – de relevage, 286
 – de transformation public, 230
Postfiltre, 288
Poteau, 64, 68, 86, 184
 – cornier, 64
 – de parking, 116
 – d'huissier, 64
 – d'incendie, 300
 – jumelé, 70
 – lame, 68
 – pendulaire, 84
Potence, 282
Poterne, 128
Poubelle, 294
Poulie, 306
Poussée, 53
Poussoir, 236, 282
Poutraison, 76
Poutre, 76, 82
 – à âme ondulée, 78
 – à croisillons, 88
 – à haubans, 78
 – ajourée, 78
 – bombée, 78
 – caisson, 78
 – chaînette, 78
 – cintrée, 78
 – de contrôle d'accès coulissante, 116
 – de contrôle d'accès levante, 116
 – échelle, 78
 – en profilé, 78
 – gondole, 78
 – haubanée, 78, 108
 – Jawerth, 108
 – lenticulaire, 108
 – maîtresse, 76
 – principale, 76
 – profilée, 78
 – sous-tendue, 78, 108
 – treillis, 78
 – Vierendeel, 78
Poutre-au-vent, 71
Poutre-câble, 108
Poutre-cloison, 78
Poutrelle, 76, 82
Poutre-treillis, 88, 94
 – de type Howe, 88
 – de type Monié, 88
 – de type Neville, 88
 – de type Pratt, 88
 – de type Warren, 88
Poutre-voile, 78
Prébâti, 136
Précâblage, 295
Précadre, 126, 136, 142
Prédalle, 82
Préfiltre, 288
 – indépendant, 290
 – intégré, 290
Préparateur d'eau chaude sanitaire, 278
Préradiateur, 44
Presse-étoupe, 236
Pressostat, 266
Prétraitement, 290
Primaire, 122, 189
Prise, 236, 276, 295
 – à obturateur, 236
 – à volet, 236
 – d'air neuf, 264
 – de chargement USB, 236
 – de fiches, 236
 – d'équipement, 296
 – de terre, 224
 – de terre en boucle, 302
 – de terre en patte d'oie, 302
 – téléphonique, 296
Profil, 100, 102, 192
 – d'angle, 122
 – d'arrêt, 198
 – de finition, 122
Profilé
 – reconstitué soudé (PRS), 78
Programmateurs, 236
Projecteur, 270
Protection, 224, 232, 234
 – contre la foudre, 302
 – contre les chutes, 218
 – contre l'incendie, 219, 220
 – contre l'intrusion, 298
 – dure, 170
 – équipotentielle, 224
 – équipotentielle neutre (PEN), 224
 – équipotentielle (PE), 224
 – incendie, 300
 – lourde, 170
 – mécanique, 44
 – meuble, 170
 – solaire, 140, 207, 212
Protège-gouttière, 178
Puisard, 40, 44
Puits, 38, 48
 – canadien, 264
 – canadien à échangeur eau-air, 264
 – de production, 262
 – d'infiltration, 292
 – d'injection, 262
 – filtrant, 40, 292
 – provençal, 264
Pureau, 164
Purgeur, 248, 254
PV, 226
Pylône, 68, 228, 306
Pyrotherme, 219
- Q**
- Quart-de-rond**, 192
Queue, 58, 282
 – d'aronde, 96
Queue-de-vache, 176
Quincaillerie, 144
- R**
- Rabattement**
 – de nappe, 40
Raccord, 280
 – à bride, 280
 – à collet battu, 280
 – à manchon, 280
 – américain, 280
 – bicône, 280
 – décalé, 280
 – excentré, 280
 – union, 280
Raccordement, 286
Racheter, 14
Radiateur, 252
Radier, 46
 – drainant, 44
Radio, 298
Rafrâichissement
 – adiabatique, 250
 – d'air, 250
Ragrage, 66
Raidir, 53
Raidisseur, 71, 82
 – d'âme, 86
 – de façade, 126
Rail, 116, 122, 126, 144, 184, 272

- Rail DIN**, 234
Rainure, 96, 194
Ralingue, 110
Rambarde, 114, 218
Rampant, 16
Rampe, 24, 31, 244, 270
 – d'escalier, 28
Râtelier, 280
Ravoirage, 200
Réaction
 – au feu, 219
Récepteur, 298
Receveur
 – de douche, 284
Réchauffeur, 252
Reconnaissance
 – des sols, 37
Recouvrement, 164, 170, 174
Récupérateur, 256
 – de chaleur, 244, 246, 256, 288
 – de condensation, 244
Récupération
 – des eaux pluviales, 288
Redent, 38
Réducteur
 – de pression, 276
Réduction, 280
Refend, 54
Réfecteur, 272
Réfrigération, 250
Refuge, 31
Regard, 32, 178, 240, 264, 286, 292
 – de bouclage, 292
 – de répartition, 292
 – d'évacuation des boues, 290
 – siphonide, 32, 286
Registre, 246, 256
 – à volet, 256
 – by-pass, 264
Réglet, 192
Réglette, 270, 272
Régner, 14
Régulateur, 266, 306
 – de charge, 228
 – de fond, 189
 – de jet, 282
Rehausse, 290
Rejingot, 60
(Re)jointement, 66
Rejointoiement, 60, 66
(Re)jointoyage, 66
Relais, 236
 – jour / nuit, 234
Relevé, 174
Remblai, 36, 38
 – drainant, 44
Remplissage, 54, 64, 124, 126
 – composé, 126
 – d'ossature isolant, 207
 – monolithe, 126
 – splité, 126
Rencontre, 162
Renfoncement, 14
Reniflard, 286
Renton, 96
Renvers
 – à un tranchis, 166
 – demi-rond, 166
 – fermé, 166
 – rond, 166
Répartiteur, 252, 296
 – de distribution, 296
Repos, 24
Reprise, 256
 – en sous-œuvre, 50
Réseau, 224, 276, 296
 – à haut débit (HB), 296
 – arborescent, 224
 – à très haut débit (THB), 296
 – de distribution, 224, 226, 262
 – de télécommunication, 296
 – d'évacuation, 32
 – d'immeuble, 296
 – électrique intelligent, 224
 – en anneau, 224
 – en étoile, 224
 – public, 276, 296
 – séparatif, 286
 – unitaire, 286
Réservoir, 238, 240
 – d'attente, 244
 – de chasse, 284
 – dorsal, 284
 – hydropneumatique, 284
 – suspendu, 284
Résille, 90, 94
 – bidirectionnelle, 90
 – de câbles, 108
 – de câbles lestée, 108
 – lenticulaire, 108
 – tridirectionnelle, 90
Résistance, 252
 – au feu, 219
Résonateur, 215
Ressaut, 14, 56, 174
Retombée, 60, 74, 104, 174
Retour, 14
Retraite, 14, 56
Retroussis, 156
Réverbération, 214
Revêtement, 31, 184, 186
 – absorbant, 215
 – de sol appliqués fluides, 200
 – de sol par éléments rigides, 194
 – de sol par éléments souples textiles ou plastiques, 198
 – de sol plastique, 198
 – d'étanchéité, 44, 170
 – plastique épais, 189
 – semi-épais, 189
Rez-de-chaussée, 18
Rez-de-jardin, 18, 36
Rideau, 140, 220, 246
 – à projection, 140
 – de cantonnement, 220
 – de palplanches, 40
 – métallique, 134
Ridoir, 110
Rigole, 38, 46
Risberme, 38
Rive, 106, 156
 – de tête, 156
 – déversée, 156
Robinet, 254, 282
 – à aiguille, 282
 – à boisseau, 282
 – à boisseau sphérique, 282
 – à disques céramique, 282
 – à membrane, 282
 – à papillon, 282
 – à pointeau, 282
 – à soupape, 282
 – à tournant sphérique, 282
 – automatique, 282
 – cascade, 282
 – d'arrêt, 238, 276
 – d'arrêt (RIA), 300
 – de prise en charge, 276
 – de puisage, 282
 – de purge, 276
 – diffuseur, 300
 – d'incendie armé, 300
 – thermostatique, 266
Robinetterie, 282
Ronfleur, 298
Rosace, 110, 146, 202, 280, 282
Rotor, 228
Rotule, 86, 94
Roue, 228
Rouleau
 – précultivé, 172
 – prévégétalisé, 172
RPE, 189
RSE, 189
Ruban chauffant, 252
Rue
 – piétonne, 30
 – semi-piétonne, 30
Ruellée, 174
Rupture
 – de joint (RJ), 208
 – thermique, 212

S**Sablière**

- basse, 64
- haute, 64

Sabot, 48, 98

- à ailes extérieures, 98
- à ailes intérieures, 98
- à bretelles, 98

Saignée, 232**Saillie de rive**, 156**Salle**, 22**Sandwich**, 208**Sarking**, 207**Sas**, 22

- d'étanchéité, 134
- ventilé, 220

Satellite, 296**Sauton**, 164**Scellement**, 186**Scotie**, 192**Sèche-serviettes**, 252**Second-jour**, 128**Sectionnement**, 224, 234, 236**Sectionneur**, 234

- multipolaire, 234
- unipolaire, 234

Sécurité

- des accès, 298

Sélecteur, 116**Selle**, 110, 280**Semelle**, 82, 184, 198

- filante, 46
 - ponctuelle, 46
 - résiliente, 216
- Séparateur**, 172
- de graisse, 290
 - d'hydrocarbures, 290
- Serpentin**, 278
- Serre**, 18, 260
- Serre-câble**, 236
- Serrure**, 146
- à badge, 146
 - à larder, 146
 - à mortaiser, 146
 - à puce, 146
 - carénée, 146
 - de sécurité, 146
 - électronique à code, 146
 - en applique, 146
 - multipoints, 146
 - tubulaire, 146

Servo-moteur, 266**Seuil**, 130

- à la suisse, 136
- extérieur, 136

Shingle, 164**Shunt**, 248**Siège**, 282**Signalétique**, 295**Signalisation**, 295**Silencieux**, 256**Silo**, 240, 294

- gravitaire, 240

Siphon, 286

- de cour, 32
- de sol, 32

Sirène, 298**Skylight**, 18**Socle**, 224, 236, 272**Sol**, 36

- en béton autonivelant, 200
- en béton ciré, 200
- granuleux, 36
- meuble, 36
- poreux, 36

Solin, 174**Solivage**, 76**Solive**, 76

- boîteuse, 76
- d'enchevêtrement, 76

Sols

- reconnaissance des, 37

Sommier, 76, 104**Sondage**, 37

- électrique, 37
- manuel, 37
- sismique, 37

Sonde, 266**Sonnerie**, 298**Sonnette**, 48**Sortie**

- d'air, 210
- de câble, 236

Soubassement, 118**Souche**, 156, 176, 248**Soufflage**, 256**Soupape**

- d'aération, 286
- de sûreté, 238, 244

Soupirail, 128**Source de secours**, 224**Sous-couche**, 194

- résiliente, 216

Sous-enduit armé, 122**Sous-faîtière**, 162**Sous-répartiteur**, 296**Sous-sol**, 18

- étanchéité, 44

Sous-station, 243, 262**Sous-toiture**, 160**Soute**, 240**Soutènement**, 42

- par blocs préfabriqués, 42

Spa, 284**Split-system**, 250**Spot**, 270**Sprinkler**, 300**Sprinkleur**, 300**Stabilisateur**, 248**Stabilisation du sol**, 40**Stable au feu (SF)**, 219**Staff**, 189**Stalle**, 284**Starter**, 272**Stationnement**

- en épi, 30
 - en talon, 30
 - longitudinal, 30
 - perpendiculaire, 30
- Stérilisateur**, 258
- Store**, 140, 212
- à projection, 212
 - vénitien, 140
 - vénitien intégré, 212

Structure

- autotendante, 90
- en roue de bicyclette, 108
- gonflable, 108
- gonflable à basse pression, 108
- gonflable à double enveloppe, 108
- gonflable à haute pression, 108
- gonflable à simple enveloppe, 108
- irriguée, 219
- plane, 90
- pneumatique, 108
- réticulée, 90
- réticulée spatiale, 90
- spatiale, 90
- spatiale tridimensionnelle, 90
- tendue, 108, 110
- tendue en membrane textile, 108
- tendue en résille de câbles, 108
- tendue métallo-textile, 108

Stuc, 189**Stylobate**, 190**Subjectile**, 189**Substrat**, 172**Sunscreen**, 212**Support**, 153, 160, 170, 172

- de couverture, 160
- de sous-toiture, 160
- d'étanchéité, 160
- de toiture, 160
- fractionné, 160

Surcharge

- d'exploitation, 53

Surface

- réglée, 106

Surfenêtrage, 216**Surisolation**, 207**Surplomb**, 14, 56**Surpresseur**, 276**Surtoiture**, 207

Surveillance

- à distance, 298

Surverse, 276**Survitrage**, 216**Suspension**, 126, 270**Suspente**, 68, 108, 110, 202, 306**Système**

- 3CE, 248

- à accumulation, 278

- adhérent, 170

- autonome, 226

- avec revente du surplus, 226

- avec revente totale, 226

- click, 194

- d'alarme, 298

- d'alarme anti-intrusion, 298

- d'alerte, 298

- d'arrêt de chute, 218

- d'arrosage, 172

- de contrôle d'accès, 298

- de détection incendie (SDI), 300

- de distribution, 296

- de géothermie de surface en circuit fermé, 264

- de géothermie de surface en circuit ouvert, 264

- de géothermie de surface mécanique, 264

- de géothermie de surface passif, 264

- de mise en sécurité incendie (SMSI), 300

- de nettoyage, 244

- de réfrigération par absorption, 250

- de réfrigération par compression, 250

- de sécurité incendie (SSI), 300

- de surveillance, 298

- d'étanchéité, 170

- d'étanchéité coulée, 170

- d'étanchéité liquide (SEL), 170

- de télévision en circuit fermé (CCTV), 298

- indépendant, 170

- instantané, 278

- intégré, 226

- isolant, 208

- masse-ressort-masse, 214

- pseudo-séparatif, 32

- semi-indépendant, 170

- séparatif, 32

- surimposé, 226

- unitaire, 32

T**Tabatière**, 128, 158**Tabernacle**, 276**Table**, 190

- de compression, 82

Tableau, 130, 295

- BT, 230

- de commande et de répartition, 234

- de comptage, 230

Tablette, 130, 232, 246

- antirefoulement, 246

Tablier, 80, 134, 140**Talon**, 82, 168, 178, 192**Talonnette**, 198**Talus**, 38**Tambour**, 22, 68, 306**Tampon**, 32, 248, 280, 286

- antivibratile, 216

Tapée, 142**Tapis**, 172, 198

- aiguilleté, 198

- brosse, 198

- tissé, 198

Tapiserie, 186**Targette**, 146**Tarière**, 48

- creuse, 48

Tasseau, 64, 160, 168, 186, 292**Tassement**, 36**Taupe**, 240**Tavaillon**, 164**Té**, 280**Télécommande**, 304**Télérupteur**, 236**Télesurveillance**, 298**Tendeur**, 71, 110

- à lanterne, 71

Tenon, 96, 164**Terminaison**, 272**Terrain**, 36**Terrassement**, 38, 40**Terrasson**, 156**Terrazzo**, 200**Terre**

- armée, 42

Terre-plein, 38**Tertre**

- d'infiltration, 292

Tesselle, 194**Tête**, 57, 84

- de mitigeur, 282

- de puits, 262

Textile, 110

- mural, 186

Thermique, 262

- équipement, 266

Thermistance, 266**Thermocouple**, 266**Thermomètre**, 244**Thermoplongeur**, 278**Thermostat**, 266, 278

- à bilame, 266

- à bulbe, 266

- à tige, 266

- d'ambiance, 266

- limiteur, 244

Thibaude, 198**Tierceron**, 104**Tige**

- de botte, 162

Tige-cuisine, 238**Timbre**

- d'office, 284

Tirant, 71, 86, 92, 94, 106

- d'ancrage, 42

Tissu, 110

- enduit, 110

Toilette, 284

- à literie biomatrasée (TLB), 284

- à séparation, 284

- sèche, 284

Toit, 153, 158

- terrasse, 18

- vert, 172

Toiture, 153, 156, 158

- accessoire, 176

- à croupe, 154

- à deux versants, 154

- à isolation inversée, 207

- à pente inversée, 154

- à quatre versants, 154

- à un versant, 154

- chaude, 153

- en pavillon, 154

- en pente, 158

- froide, 153

- inclinée, 153

- inversée, 153, 207

- rampante, 153

- végétalisée, 153, 172

- verte, 153, 172

Toiture-terrasse, 153

- accessible, 153

- accessible aux véhicules, 153

- à pente nulle, 153

- avec retenue temporaire des eaux pluviales, 153

- circulaire, 153

- inaccessible, 153

- jardin, 153, 172

- plate, 153

- rampante, 153

- sans pente, 153

- technique, 153

- végétalisée (TTV), 153, 172

Toiture-terrasse (TTV)

- végétalisée, 153

- Tôle**
– ondulée, 168
- Tomette**, 196
- Tore**, 192
- Toron**, 110
- Tour**
– de refroidissement, 250
- Tourillon**, 96
- Tourniquet**, 116
- Tournisse**, 64
- Traçage**
– électrique, 252
- Tracé**, 192
- Trait**
– de Jupiter, 96
- Traitement**
– d’assainissement, 290, 292
– primaire, 290
– secondaire, 290, 292
- Trame**, 198
- Tranchée**, 38, 232
– d’infiltration, 292
- Tranchis**, 164
- Transcodeur**, 296
- Transformateur**, 228, 230
– de séparation, 234
- Translateur**
– pour personnes handicapées, 304
- Transmetteur**
– téléphonique, 298
- Transporteur**
– à bande, 240
– à vis d’Archimède, 240
– par aspiration, 240
- Trappe**, 294, 306
– d’accès, 220
– de désenfumage, 220
– de ramonage, 248
- Travée**, 18, 20, 74
- Traverse**, 86, 126, 136, 142, 184, 194
- Traversée**
– de chaussée (matérialisée), 31
- Treillis**, 88
– de répartition, 82
- Trémie**, 74, 240
- Trépan**, 48
- Très basse tension (TBT)**, 224
- Tresse**, 232
- Treuil**, 306
- Triangulation**, 88
- Tringle**
– d’escalier, 198
- Triple vitrage**, 212
- Trombe**, 284
- Trompe**, 102
- Tronçon commun**, 224
- Trop-plein**, 178, 278, 286, 288
- Trottoir**, 31
– roulant, 304, 308
- Trou**
– d’homme, 240
– oblong, 98
- Trousse**
– coupante, 48
- Trumeau**, 20, 118, 130
- TTV**, 172
– à végétalisation extensive, 172
– à végétalisation intensive, 172
– à végétalisation semi-intensive, 172
- Tubage**, 48, 248
- Tube**, 252, 280
– à manchette, 48
– fluorescent (fluo), 268
– plongeur, 48
– rayonnant à gaz, 252
- Tuile**, 162, 164
– à côtes, 162
– à crochet, 162
– à emboîtement, 162
– à glissement, 162
– à pureau entier, 164
– à rabat, 162
– canal, 162
– creuse, 162
– d’approche, 164
– d’arêtier, 162
– de courant, 162
– de couvert, 162
– de faitage, 162, 166
– de rive, 162
– écaille, 164
– faîtière, 162, 166
– flamande, 162
– gambardière, 164
– gironnée, 164
– losange, 164
– mécanique, 162
– panne, 162
– pendante, 164
– photovoltaïque, 226
– plate, 164
– romaine, 162
– romane, 162
– ronde, 162
- Tulipe**, 280
- Tuyau**, 280
– plat, 300
– semi-rigide, 300
- Tuyauterie**, 238
– de retour, 278
- Tympan**, 104, 106
- U**
- Unité**, 250
– de commande manuelle centralisée (UCMC), 300
– de gestion d’alarme (UGA), 300
– de signalisation (US), 300
– de type cassette, 250
- Urinoir**, 284
- V**
- Va-et-vient**, 236
- Vaisseau**, 18
- Valeur**
– de consigne, 266
- Valve**, 256
- Vanne**
– 3 voies, 254
– 4 voies, 254, 282
– à guillotine, 282
– à opercule, 282
– by-pass, 264
– d’arrêt, 282
- Vantail**, 136, 142
– ouvrant, 136
– prioritaire, 132
– secondaire, 132
- Vantelle**, 256
- Variateur**, 236, 272
- Vase d’expansion**
– fermé, 254
– ouvert, 254
- Vasistas**, 128, 138
- Vasque**, 272, 284
- Veilleuse**, 244
- Velours**
– bouclé, 198
– coupé, 198
- Ventilateur**, 244, 256
– centrifuge, 256
– hélicoïde, 256
– motorisé, 256
- Ventilation**, 242, 256, 294
– mécanique, 256
– mécanique contrôlée à double flux, 256, 264
– mécanique contrôlée à simple flux (VMC SF), 256
– mécanique contrôlée autoréglable, 256
– mécanique contrôlée hygroréglable, 256
– mécanique contrôlée (VMC), 256
– mécanique insufflée (VMI), 256
– naturelle, 256
– secondaire, 290

- Ventilo-convecteur**, 252
Ventouse, 248
 – électromagnétique, 146, 220
Véranda, 18
Vérin, 116, 170, 184, 194, 306
Vernis, 189
Vernissage, 189
Verrerie, 272
Verrière, 158
Verrou, 146
Versant, 156
Vertical, 292
Vestibule, 22
Vêtage, 120, 122
Vêture, 120, 122
Vibrofonçage, 48
Vidage, 286
Vidange, 248, 278, 286
 – des eaux ménagères, 286
 – des eaux vannes, 286
Vidéoportier, 298
Vide-ordures, 294
Vidéosurveillance, 298
Vide sanitaire, 44, 194
Vidoir, 284, 294
Virole, 48, 248
Visière, 272
Vis sans fin, 306
Vitrage, 142, 260
 – à couche réfléchissant, 212
 – à isolation renforcée (VIR), 212
 – à isolation thermique renforcée (VITR), 212
 – capteur solaire photovoltaïque, 212
 – capteur solaire thermique, 212
 – chauffant, 252
 – clair, 212
 – de contrôle solaire, 212
 – de contrôle solaire teinté (filtrant), 212
 – diffusant, 212
 – extérieur agrafé, 126
 – extérieur attaché (VEA), 126
 – extérieur collé (VEC), 126
 – extérieur parclosé (VEP), 126
 – isolant à faible émissivité, 212
 – sérigraphié, 212
Vitrification, 200
Vitrine, 128
Voie, 30
 – d'accès des véhicules de secours, 30
 – de desserte, 30
 – échelles, 30
 – engins, 30
 – piétonne, 30
 – pompiers, 30
 – terrestre, 296
Voile, 54
 – mince, 106
 – mince à double courbure inverse, 106
 – mince en conoïde, 106
 – mince en parabololoïde-hyperbolique, 106
 – périphérique (de cuvelage), 44
 – travaillant, 64
Voirie
 – primaire, 30
 – secondaire, 30
 – tertiaire, 30
Volant, 282
Volée, 24
Volet, 140
 – à écharpe, 140
 – à jour, 140
 – battant, 140
 – coulissant, 140
 – d'extrémité, 220
 – d'isolement, 220
 – japonais, 140
 – persienné, 140
 – plein, 140
 – pliant, 140
 – roulant, 140
Volige, 160
Voligeage, 160
Voussoir, 82, 104
Voussure, 102, 130
Voûtain, 104
Voûte, 102, 104
 – d'arête, 102
 – éclairante, 158
 – en arc de cloître, 102
 – en berceau, 102
 – en canonnière, 102
 – en demi-berceau, 102
 – en ogive, 102
 – plate, 102

W

- W.-C.**, 284
 – à l'anglaise, 284
 – à la turque, 284
 – à siège, 284
 – japonais, 284
 – lavant, 284

Z

- Zone**
 – piétonne, 30
 – piétonnière, 30
 – stérile, 172
 – technique, 153

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	5
Conventions d'écriture.....	7
Sommaire	9
1 VOLUMES, DIVISIONS ET ABORDS DE L'ÉDIFICE	11
10 Volumes de l'édifice	13
10.1 Types de volumes.....	13
10.2 Relations des volumes entre eux.....	14
10.3 Association des volumes	16
11 Divisions de l'édifice	18
11.1 Divisions horizontales et verticales.....	18
11.2 Divisions de l'élévation.....	20
12 Locaux et circulations horizontales et verticales.....	22
12.1 Locaux selon leurs relations horizontales.....	22
12.2 Espaces de circulation verticale	24
12.3 Types d'escaliers	25
12.4 Éléments de l'escalier.....	28
13 Espaces extérieurs associés à l'édifice	30
13.1 Types d'espaces extérieurs et de circulation	30
13.2 Éléments des voies de circulation.....	31
13.3 Ouvrages d'évacuation des eaux de surface.....	32
2 SOL D'ASSISE, TERRASSEMENT ET FONDATIONS.....	35
20 Sol d'assise.....	36
20.1 Caractéristiques du sol	36
20.2 Reconnaissance des sols	37
21 Terrassement.....	38
21.1 Géométrie du terrassement	38
21.2 Opérations accessoires du terrassement.....	40
21.3 Soutènement	42
21.4 Étanchéité des sous-sols.....	44
22 Fondations	46
22.1 Fondations superficielles.....	46
22.2 Fondations profondes	48
22.3 Ouvrages d'assise divers	50

3	STRUCTURE : SUPPORTS ET STABILITÉ	51
30	Descente des charges	53
30.1	Charges et descente des charges	53
31	Supports continus : murs	54
31.1	Types de murs	54
31.2	Formes des murs	56
31.3	Parties des murs	57
31.4	Éléments des murs maçonnés	58
31.5	Types de joints dans les murs	60
31.6	Appareillages des murs maçonnés	62
31.7	Éléments des murs charpentés ou menuisés	64
31.8	Parements de murs	66
32	Supports ponctuels : poteaux	68
32.1	Types de supports ponctuels	68
32.2	Agencement des supports	70
33	Contreventement	71
33.1	Types de contreventements	71
4	STRUCTURE : OUVRAGES DE FRANCHISSEMENT	73
40	Franchissement	74
40.1	Types de franchissements	74
41	Poutres et planchers	76
41.1	Types de poutres	76
41.2	Formes de poutres	78
41.3	Types de planchers	80
41.4	Éléments des poutres et des planchers	82
42	Portiques	84
42.1	Types de portiques	84
42.2	Éléments des portiques	86
43	Structures triangulées : fermes, treillis et résilles	88
43.1	Types de fermes et de treillis	88
43.2	Types de structures réticulées spatiales	90
43.3	Éléments des fermes en charpente	92
43.4	Éléments des combles en charpente	93
43.5	Éléments des poutres-treillis, grilles et résilles	94
43.6	Assemblages de charpente bois sur bois	96
43.7	Assemblages de charpente à ferrures	98
44	Arcs, voûtes et coques	100
44.1	Types d'arcs	100
44.2	Types de voûtes	102
44.3	Éléments des arcs et voûtes	104
44.4	Types et éléments des coques	106
45	Structures tendues : câbles et membranes	108
45.1	Types de structures tendues	108
45.2	Éléments des structures tendues	110

5	CLÔTURES, FAÇADES ET BAIES	113
50	Clôtures et garde-corps	114
50.1	Types de clôtures et de garde-corps	114
50.2	Éléments de contrôle d'accès des clôtures	116
51	Façades	118
51.1	Types et parties de la façade	118
51.2	Types de murs manteaux	120
51.3	Éléments des murs manteaux	122
51.4	Types de façades non porteuses	124
51.5	Éléments des façades légères	126
52	Baies	128
52.1	Types de baies	128
52.2	Éléments des baies	130
53	Portes et fenêtres	132
53.1	Types de portes	132
53.2	Types de portes de garage et industrielles	134
53.3	Variétés et fermetures des portes et fenêtres	136
53.4	Types de fenêtres	138
53.5	Types de fermetures	140
53.6	Éléments des fenêtres	142
53.7	Organes de mouvement des portes et des fenêtres	144
53.8	Organes de condamnation des portes et fenêtres	146
53.9	Organes de commande des fermetures	148
6	TOITURE ET COUVERTURE	151
60	Toitures	153
60.1	Types de toitures	153
60.2	Formes des toitures	154
60.3	Éléments des toitures	156
60.4	Baies dans les combles	158
60.5	Supports de couvertures	160
61	Couvertures	162
61.1	Couvertures par petits éléments à reliefs assemblés	162
61.2	Couvertures par petits éléments plans assemblés	164
61.3	Assemblages de petits éléments de couverture	166
61.4	Couvertures par grands éléments assemblés	168
61.5	Couvertures continues (étanchéité des terrasses)	170
61.6	Couvertures végétales	172
61.7	Reliefs hydrauliques de la couverture	174
62	Accessoires	176
62.1	Accessoires des toitures	176
62.2	Évacuation des eaux pluviales	178
7	DIVISIONS INTÉRIEURES ET FINITIONS	181
70	Cloisonnement	182
70.1	Types de cloisonnements	182
70.2	Éléments des cloisons	184

71	Parois verticales : parements et habillage	186
71.1	Parements de parois verticales appliqués solides	186
71.2	Parements de parois appliqués fluides.....	189
71.3	Éléments d'habillage des parois verticales.....	190
71.4	Mouluration	192
72	Revêtements de sol	194
72.1	Revêtements de sol par éléments rigides.....	194
72.2	Géométrie des revêtements de sol par éléments rigides.....	196
72.3	Revêtements de sol par éléments souples textiles ou plastiques.....	198
72.4	Revêtements de sol appliqués fluides	200
73	Plafonds	202
73.1	Éléments et revêtements des plafonds	202
8	ENVELOPPES THERMIQUES, ACOUSTIQUES, DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES ET CONTRE L'INCENDIE	205
80	Enveloppes thermiques	207
80.1	Vocabulaire général des enveloppes thermiques	207
80.2	Constitution des enveloppes d'isolation thermique.....	208
80.3	Façades double peau.....	210
80.4	Protection solaire, isolation des baies et récupération d'énergie.....	212
81	Enveloppes acoustiques	214
81.1	Fonctions des enveloppes acoustiques	214
81.2	Éléments des corrections acoustiques	215
81.3	Éléments des isolations acoustiques.....	216
82	Protections contre les chutes	218
82.1	Éléments de protection contre les chutes	218
83	Enveloppes de protection contre l'incendie	219
83.1	Fonctions des enveloppes de protection contre l'incendie	219
83.2	Éléments des enveloppes de protection contre l'incendie	220
9	ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE D'AMBIANCE	223
90	Alimentation électrique des équipements	224
90.1	Installation électrique.....	224
90.2	Installation photovoltaïque	226
90.3	Installation éolienne.....	228
90.4	Poste de livraison électrique	230
90.5	Canalisations électriques.....	232
90.6	Appareillage électrique de branchement et de protection	234
90.7	Appareillage électrique de connexion et de commande.....	236
91	Alimentation des équipements en combustibles	238
91.1	Alimentation en gaz.....	238
91.2	Alimentation en fioul et combustibles solides.....	240
92	Chauffage, réfrigération, ventilation, conditionnement d'air	242
92.1	Types d'équipements de génie climatique	242
92.2	Générateurs de chaleur à combustion	243
92.3	Cheminées.....	246
92.4	Évacuation des fumées	248

92.5	Générateurs de chaleur ou de froid.....	250
92.6	Émission de chaleur ou de froid dans les locaux.....	252
92.7	Distribution de chaleur (ou de froid).....	254
92.8	Distribution d'air, ventilation.....	256
92.9	Conditionnement d'air.....	258
92.10	Héliothermie.....	260
92.11	Géothermie profonde.....	262
92.12	Géothermie de surface.....	264
92.13	Organes de régulation des équipements thermiques.....	266
93	Éclairage artificiel.....	267
93.1	Types d'éclairage artificiel.....	267
93.2	Variétés de lampes.....	268
93.3	Types de luminaires.....	270
93.4	Éléments des luminaires.....	272
10	ÉQUIPEMENTS D'ASSISTANCE DE L'USAGER.....	275
100	Eau, équipements sanitaires et épuration.....	276
100.1	Alimentation en eau.....	276
100.2	Production d'eau chaude sanitaire.....	278
100.3	Canalisations.....	280
100.4	Robinetterie.....	282
100.5	Appareils sanitaires.....	284
100.6	Évacuation des eaux usées.....	286
100.7	Récupération des eaux et de leur chaleur.....	288
100.8	Assainissement : traitements primaires.....	290
100.9	Assainissement : traitements secondaires.....	292
100.10	Élimination des ordures.....	294
101	Équipements de communication et de sécurité.....	295
101.1	Signalétique, communications et domotique.....	295
101.2	Réseaux de télécommunication.....	296
101.3	Sécurité des accès et protection contre l'intrusion.....	298
101.4	Systèmes de sécurité incendie.....	300
101.5	Protection contre la foudre.....	302
102	Assistance mécanique : ascenseurs et motorisation.....	304
102.1	Types de systèmes d'assistance mécanique.....	304
102.2	Éléments des ascenseurs.....	306
102.3	Éléments des escaliers mécaniques et des trottoirs roulants.....	308

Depuis plus de 15 ans, le *Vocabulaire illustré de la construction* est un ouvrage pratique sans équivalent devenu la référence de nombreux professionnels. Il a été conçu pour aider à :

- acquérir ou maîtriser le vocabulaire spécifique à l'architecture et au bâtiment ;
- interpréter un texte technique ;
- rédiger correctement la description d'un ouvrage ;
- garantir l'exactitude des échanges professionnels.

Résolument pratique et synthétique, cet ouvrage permet de découvrir, de retrouver et de définir près de 3 000 termes à partir de leur représentation graphique. Les mots sélectionnés peuvent être d'usage courant comme occasionnel et posent parfois des problèmes de sens par confusion ou abus de langage, spécialement par rapport au sens commun.

Chaque terme est illustré et associé à d'autres termes proches (synonymes, dérivés, opposés...), et éventuellement assorti d'une courte définition, de renvois logiques et d'avertissements lorsqu'il peut prêter à confusion.

De la préparation du terrain à la domotique, des enveloppes acoustiques aux couvertures, des fondations à la climatisation, 150 fiches illustrées de plus de 600 dessins, regroupées par famille fonctionnelle, permettent d'accéder à l'élément recherché selon un cheminement aisé, logique et rapide.

Cette 4^e édition est enrichie du vocabulaire relatif aux systèmes constructifs courants et aux dispositifs techniques récemment mis en place en lien avec le développement durable, les économies d'eau et d'énergie avec des illustrations actualisées au regard des dernières évolutions technologiques. Sont également intégrés les acronymes employés dans la communication professionnelle ou normative du bâtiment.

SOMMAIRE

Volumes, divisions et abords de l'édifice • Sol d'assise, terrassement et fondations • Structure : supports et stabilité • Structure : ouvrages de franchissement • Clôtures, façades et baies • Toiture et couverture • Divisions intérieures et finitions • Enveloppes thermiques, acoustiques, de protection contre les chutes et contre l'incendie • Équipements de contrôle d'ambiance • Équipements d'assistance de l'utilisateur

Photographie de couverture
© PUNTO STUDIO FOTO AG

EDITIONS
LE MONITEUR

ISBN 978-2-281-14203-7



9 782281 142037

Michel Paulin est architecte et ancien professeur de construction à l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Cofondateur du laboratoire d'analyse des formes, il a mené des recherches sur les systèmes formels et constructifs de l'architecture ancienne et moderne, au moyen de méthodes classificatoires.